

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 1



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p>PRESSE À BALLES HORIZONTALE</p> 	<p><b>PRESSE HORIZONTALE ECO</b></p> <p>Immatriculation : 243604            Année : 2004 - Poids : 5500 kg            Côté armoire électrique : droit            Côté alimentation électrique : droit</p>	<p>Cartons tous types...</p>  <p>Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie</p>
	<p><b>STAR 90</b></p> <p>Immatriculation : 1501            Année : 09/2016            Puissance électrique : 3x400V + T - 63A            Poids : 6500 kg            Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche            Trémie de chargement : manuel gauche avec cellule de démarrage</p>	 <p>Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie</p>
	<p><b>PRESSE HORIZONTALE ECO</b></p> <p>Immatriculation : 2374 04            Année : 2004 - Poids : 5500 kg            Côté armoire électrique : gauche            Côté alimentation électrique : droit            Mode de chargement en place : Lève Conteneur            Côté de chargement actuel : latéral gauche</p>	 <p>Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie</p>
	<p><b>PRESSE HORIZONTALE ECO</b></p> <p>Immatriculation : 1859 01            Année : 2001 - Poids : 5000 kg            Côté armoire électrique : droit            Côté alimentation électrique : droit            Système de ligaturage : horizontal            Côté des aiguilles : droit (sens de compaction)            Mode de chargement en place : LC intégré</p>	 <p>Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie</p>

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 2



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### PRESSE À BALLES HORIZONTALE



#### PRESSE HORIZONTALE 30

Immatriculation : 331309  
Année : 2009  
Poids : 4000kg  
Force de compactage : 38 tonnes  
Puissance : 4kW  
Section des balles : 800 x 1100mm  
Poids de balle : 400 à 500kg

Cartons tous types...



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie

#### ROLL PACKER MOBILE



#### RPM7700 BERGMANN

Immatriculation : 04-BE009867-13  
Année : 04-2013  
Type/Version : M-V  
Poids : 7000kg  
Puissance : 26,1 kW  
Intensité : 12 VDC - Pression max : 230/350 bar  
Niveau Sonore : 78 dB  
Complément : peigne de nettoyage du rouleau

Cartons , palettes, bois...



#### RPM7700 BERGMANN

Immatriculation : 09-BE017974-19  
Année : 09-2019  
Type/Version : M-VII  
Poids : 8000kg - Puissance : 27,9 kW - Intensité : 12 VDC  
- Pression max : 230/350 bar  
Niveau Sonore : 78 dB  
Complément : peigne de nettoyage du rouleau et crochet de déplacement de bennes



#### RPM-V BERGMANN

Version : RP7700 MV  
Année : 04/2011  
Numéro de série : 04-BE007478-11  
Poids : 7000 kg  
Intensité : 12VDC  
Puissance maximale : 230/350bar  
Accessoire : crochet pour le déplacement des bennes  
Idéal pour compacter dans plusieurs bennes réparties à différents endroits d'un site d'exploitation, comme les déchèterie.



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 3



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### ROLL PACKER MOBILE



#### RPM7700 BERGMANN

Type : RP7700 M-VI  
 Année : 08/2018  
 Numéro de série : 08-BE014961-18  
 Poids : 8000 kg  
 Intensité : 12 VDC / 230 VAC  
 Puissance : 27,9 kW  
 Niveau sonore : 78 dB  
 Pression de service : 230/ 350 bar  
 Accessoire : crochet de déplacement de benne

Cartons , palettes, bois...



**Exclusivité Location**

#### ROLL PACKER FIXE



#### ROLL PACKER PCR

Type : Roll Packer Fixe PCR  
 Numéro de série : PCR1800.00215.06.C  
 Année : 2015  
 Poids : 3700 kg  
 Niveau sonore : 70 DB

Cartons , palettes, bois...



#### ROLL PACKER 7700

Type : Roll Packer Fixe RP7700-180  
 Numéro de série : BE022813  
 Compteur horaire : 86H22  
 Année : 2023  
 Poids : 3700 kg  
 Alimentation électrique : 400V 3 Ph 50Hz  
 Puissance moteur : 5,5kW – 25A  
 Puissance max : 230 bar



#### COMPACTEURS À VIS



#### SSC15 POTTINGER

Immatriculation : 81512101223  
 Poids : 2250 kg  
 Puissance électrique : 400V, 50 Hz, 24 V DC  
 Moteur : 15kW - 63A  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1940 x 2190 x 1300mm  
 Côté alimentation électrique : gauche  
 Côté armoire électrique : droit

Cartons tous types...



Options : Peinture (RAL au choix), trémie, caisson



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 4

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<b>COMPACTEURS À VIS</b> 	<b>MODEL 5 H&amp;G</b> Immatriculation : 8122 Poids : 4000 kg Lacérateur de carton double : 1x2.2kW + 1x0.55kW Vis principale : 15kW Dimensions (longueur x largeur x hauteur avec trémie) : 1539 x 2845 x 2600 mm Dimensions ouverture de trémie : 1500 x 1500mm Trémie renforcée Mode de chargement actuel : manuel à quai	Cartons tous types... 
<b>COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE</b>  	<b>MPB405ST8 BERGMANN</b> Immatriculation : 12-BE016984-18 Année : 12-2018 Volume compacteur : 8,5m <sup>3</sup> Poids : 2850kg Poids max autorisé (chargé) : 6050kg Alimentation électrique : 400V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW - 25A Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit  <b>TM20 SX</b> Immatriculation : 1228 Année : 01/2010 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m <sup>3</sup> Compteur horaire : 350 heures Côté prise d'alimentation : droit Côté armoire électrique : gauche	Déchets humides, DIB, emballages...  Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie  Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie 
<b>COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER</b> 	<b>MONOBLOC TM10</b> Immatriculation : 1340 Volume du compacteur : 10m <sup>3</sup> Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5600 x 2140 x 2110 mm Année : 12/2010 Poids : 2850 kg Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : gauche	Déchets secs, DIB, emballages...  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



#### MONOBLOC TM10

Immatriculation : 1271  
 Volume du compacteur : 10m3  
 Année : 05/2010  
 Poids : 2850 kg  
 Compteur horaire : 849  
 Côté armoire électrique : droit  
 Côté alimentation électrique : droit  
 Type de porte de caisson : vantail

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève  
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### MONOBLOC TM15

Immatriculation : 1558  
 Année : 06-2016  
 Poids : 3650 kg  
 Capacité théorique par heure : 102 m3  
 Puissance moteur : 10 CV –5,5 kW  
 Mode de chargement compatible : manuel au sol ou à quai



Options : Peinture (RAL au choix), Lève  
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### MONOBLOC TM20

Immatriculation : 1379  
 Année : 04-2012  
 Poids : 3650 kg  
 Volume du compacteur : 20m3  
 Mode de chargement : Trémie à quai  
 Côté armoire électrique : droit  
 Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève  
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### MONOBLOC TM20

Numéro de série : 1574  
 Année : 02-2017  
 Poids : 3800kg  
 Volume du compacteur : 20m3  
 Côté armoire électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève  
 Conteneur, Trémie, capot de trémie

# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 6

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<b>COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER</b>		
	<p><b>MONOBLOC TM1000</b></p> <p>Immatriculation : 1221            Année : 2009            Poids à vide : 2850 kg            Capacité théorique par heure : 70 m3            Moteur électrique – puissance : 10 CV – 5,5 kW            Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche.</p>	<p>Déchets secs, DIB, emballages...</p>  <p>Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie</p>
	<p><b>MONOBLOC PM20S</b></p> <p>Immatriculation : PMR0102            Année : 2021 - Poids : 3880 kg            Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol            Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm            Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)            Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)</p>	 <p><b><u>Exclusivité Location</u></b></p>
	<p><b>MONOBLOC PM20S</b></p> <p>Immatriculation : PMR0103            Année : 2021 - Poids : 3880 kg            Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol            Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm            Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)            Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)</p>	 <p><b><u>Exclusivité Location</u></b></p>
	<p><b>MONOBLOC PM20S</b></p> <p>Immatriculation : PMR0101            Année : 2021 - Poids : 3880 kg            Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol            Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm            Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5kW - Côté prise électrique : droit Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)</p>	 <p><b><u>Exclusivité Location</u></b></p>

# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 7

GAMME MATERIEL

TYPE &amp; CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

### COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



#### SOLEN PM20S AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0375  
Année : 2022  
Poids : 4000 kg  
Volume du compacteur : 20m3  
Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection  
Puissance : 4 kW  
Côté armoire électrique : droit

Déchets secs, DIB, emballages...



#### SOLEN PM20 AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : PMS0319  
Année : 2019 - Poids : 4000kg  
Puissance moteur : 5,5kW  
Alimentation électrique : 400V + T  
Ouverture de trémie : 1100 x 1490mm Côté prise électrique : droite et gauche - Côté armoire électrique : droit



**Exclusivité Location**



#### MONOBLOC KS20

Immatriculation : KS20.06.16  
Volume du compacteur : 20m3  
Année : 2016  
Côté armoire électrique : droit  
Côté alimentation électrique : droit  
Mode de chargement : LC intégré



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### MONOBLOC AJK22

Immatriculation : 1495  
Volume du compacteur : 20m3  
Année : 03-2015  
Côté armoire électrique : gauche  
Côté alimentation électrique : gauche  
Mode de chargement : manuel au sol



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 8

GAMME MATERIEL

TYPE &amp; CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

### COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



#### MONOBLOC PT20 AVEC LCI

Immatriculation : 0020901C  
Année : 2009  
Volume du compacteur : 20m3  
Poids à vide : 3780 kg  
Côté armoire électrique : droit  
Côté prise électrique : droit  
Niveau sonore : 70dB

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### TMC2000

Immatriculation : 1024  
Année : 2006  
Poids à vide : 3650 kg  
Côté armoire électrique : droit  
Côté prise électrique : droit  
Côté commande à distance : droit  
Particularités : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



#### MONOBLOC SOLEN PM15 AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : PMS0030/2013  
Année : 2013  
Poids : 3950 kg  
Volume du compacteur : 15m3  
Côté prise électrique : droit



**Exclusivité Location**

### COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



#### CP150

Immatriculation : H589009  
Année : 1990  
Poids : 3700kg  
Côté armoire électrique : droit

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POSTE FIXE LONG		
	<p><b>CP215</b></p> <p>Immatriculation : 0980109C            Année : 2012            Poids : 2300kg            Dimension trémie hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm            Dimensions matériel hors tout (Lxl): 4300x1980mm            Côté prise électrique : gauche            Côté armoire électrique : gauche</p>	<p>Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...</p>  <p>Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson</p>
	<p><b>CP215</b></p> <p>Immatriculation : 519708C            Année : 1997            Poids : 2300 kg            Compteur horaire : 7609            Trémie réhaussée            Ouverture de chargement : 1500 x 1450mm            Puissance de compaction : 30 tonnes            Côté prise électrique : gauche            Côté armoire électrique : gauche</p>	 <p>Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson</p>
	<p><b>CP215 AVEC LCI (LÈVE CONTE-NEUR INTÉGRÉ)</b></p> <p>Immatriculation : 0650610C            Poids : 2300 kg            Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4300 x 1980mm            Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm            Niveau sonore : 70 dba</p>	 <p>Options : Peinture (RAL au choix), Trémie, capot de trémie, caisson</p>
	<p><b>CP215 AVEC LCI (LÈVE CONTE-NEUR INTÉGRÉ)</b></p> <p>Immatriculation : RC00930109T            Année : 2009            Compteur horaire : 602            Côté prise électrique : gauche            Côté armoire électrique : gauche            Disponible : Lève Conteneur intégré et présence benne</p>	 <p>Options : Peinture (RAL au choix), Trémie, capot de trémie, caisson</p>

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



#### AJK 200

Immatriculation : 11/640  
Année : 2011  
Compteur horaire : 896  
Côté prise électrique : gauche

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



#### CDS 1500

Immatriculation : 04.868  
Côté prise électrique : droit  
Côté armoire électrique : gauche  
Accessoire disponible : trémie supérieure



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



#### 1500

Numéro immatriculation : 2894  
Année : 2006  
Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm  
Puissance moteur : 9kW  
Poids : 4180kg



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



#### PF2000

Numéro immatriculation : PFS0154/2015  
Année : 2015  
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5015 x 1695 x 1220mm  
Ouverture de chargement : 2000 x 1500mm  
Force de compactage : 50 tonnes  
Puissance moteur : 11kW  
Poids : 4520kg



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 11

### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### COMPACTEURS POSTE FIXE COURT



#### CFI 14

Immatriculation : 0907140  
Tension : 400V  
Côté armoire électrique : droit  
Côté alimentation électrique : droit

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



#### POSTE FIXE TF30

Immatriculation : 1577  
Année : 02-2017  
Poids : 2780 kg  
Mode de chargement : manuel au sol  
Côté armoire électrique : droit  
Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



#### POSTE FIXE PF1400C

Immatriculation : PFS0191/2015  
Année : 2015  
Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm  
Poids : 2600kg  
Force des vérins : 35 tonnes  
Ouverture de chargement : 1400x1500mm  
Mode de chargement : Manuel au sol  
Compteur horaire : 550 heures  
Côté armoire électrique : gauche  
Côté alimentation électrique : gauche



Option : Chargement manuel à quai avec trémie réhaussée ou

#### LÈVES CONTENEURS



#### LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0070  
Année : 2014  
Type : autonome

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 12

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
----------------	------------------------------------	------------------

### LÈVES CONTENEURS



#### LÈVE CONTENEUR (LC)

Immatriculation : 18307

Année : 2014

LC autonome

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



#### LÈVE CONTENEUR TC400

Immatriculation : 1047

Année : 04-2007



#### LÈVE CONTENEUR TC40 (LC)

Immatriculation : 1382

Année : 03/2012



#### LÈVE CONTENEUR TC 400

Immatriculation : 1048

Année : 2007



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 13



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p>LÈVES CONTENEURS</p> 	<p><b>LÈVE CONTENEUR</b></p> <p>Immatriculation : 169813101052            Année : 2013 - Poids à vide : 850kg            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2500 x 1500 x 2500mm            Tension : 400V - 50Hz - 16A            Puissance : 2,2kW            Charge utile maximale : 700kg            Côté armoire électrique : droit            Complément : monté sur roues</p>	<p>Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...</p> 
	<p><b>LÈVE CONTENEUR</b></p> <p>Immatriculation : LCD0601404C            Année : 2014            Poids : 700kg            Niveau sonore : 70dB            Charge maxi : 400 kg</p>	 <p><b><u>Exclusivité Location</u></b></p>
	<p><b>LÈVE CONTENEUR</b></p> <p>Immatriculation : 12/19634            Année : 2012            Fourches spéciales pour bacs            Côté armoire électrique : gauche            Côté alimentation électrique : gauche</p>	
	<p><b>LÈVE CONTENEUR</b></p> <p>Immatriculation : 908COU</p>	



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 14

### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### LÈVES CONTENEURS



#### LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS119-2015

Année : 2015

Poids : 600kg

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



#### LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : 12/19635

Année : 2012

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



#### CAISSON



#### CAISSON 30M3

Immatriculation : CC0244

Année : 2021

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Couleur : RAL 3020

Charge maximale admissible : 10T

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix)

**Exclusivité Location**

#### ROTO COMPACTEUR (POUR BAC)



#### APS8100 RB BERGMANN

Immatriculation : 02-BE005259-09

Année : 02-2009

Intensité : 400V AC 3 - 50Hz

Puissance : 2,2kW - 5,1A - 100 bar

Poids : 950 kg

Type de bac : 1 000 litres

Cartons tous types, plastiques, DIB...



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 15

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p>PRESSES À BALLES VERTICALES</p> 	<p><b>500K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0065            Année : 2020            Poids : 1940 kg            Puissance : 7,5kW            Alimentation : 400V            Force de compactage : 57 tonnes            Côté armoire électrique : droit            Côté alimentation électrique : droit</p>	<p>Cartons tous types, films plastique</p> 
	<p><b>SOLEN 500K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0062            Année : 2019 - Poids : 1940 kg            Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 1300 x 3380 mm - Puissance moteur : 7,5 kW / 400V            Force : 57 tonnes            Côté armoire électrique : Droit -Côté alimentation électrique : gauche</p>	
	<p><b>500K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0060            Année : 2019            Compteur horaire : 276            Poids : 1940 kg            Puissance : 7,5kW            Alimentation : 400V            Force de compactage : 57 tonnes            Côté armoire électrique : droit            Côté alimentation électrique : droit</p>	
	<p><b>500K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0057            Année : 2018 - Poids : 1940 kg            Compteur horaire : 29            Puissance : 7,5kW - 400V            Force de compactage : 57 tonnes            Côté armoire électrique : droit            Côté alimentation électrique : droit            Ouverture de chargement : 1000 x 800mm            Poids de balles : 500kg cartons et 600kg plastique            Taille des balles : 1200x1100x1000mm</p>	

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 16



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
 <p>Réservé</p>	<p><b>SOLEN 500K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0064            Année : 2019 - Poids : 1940 kg            Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur ) : 1540 x 1428 x 3290 mm            Puissance moteur : 7,5 kW / 400V            Force : 57 tonnes            Côté armoire électrique : droit -Côté alimentation électrique : droit</p>	<p>Cartons tous types, films plastique...</p> 
 <p>Réservé</p>	<p><b>300K</b></p> <p>Immatriculation : PVS0294            Année : 2023 -Poids : 1525 kg            Puissance moteur : 3 kW – Alimentation : 400V Triphasé – 50 Hz – 16A—Force de compactage : 30T            Dimensions : 1870 x 1165 x 2980 mm            Ouverture de porte : latérale - Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm            Côté armoire électrique : gauche – Côté alimentation électrique : gauche - Dimensions des balles: 1250 x 900 x 850 mm—Poids de balle carton : 280-350 kg            Poids de balle plastique : 350-450 kg</p>	
 <p>Réservé</p>	<p><b>ORWAK 3820</b></p> <p>Immatriculation : 121488            Année : 2015 – Poids : 1220 kg            Alimentation : 3x400V – 50Hz – 4,6 kW – 16A            Dimensions (Largeur x profondeur x hauteur) 2075 x 996 x 2576 mm            Force de compactage : 26 tonnes            Ouverture de chargement (largeur x hauteur) : 1500x630mm            Dimensions balle (largeur x profondeur x hauteur) : 1500 x 800 x 1140mm</p>	
 <p>Réservé</p>	<p><b>ORWAK 3610</b></p> <p>Immatriculation : 108129            Année : 2012            Poids : 2300 kg            Compteur horaire : 967            Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm            Force de compression : 50 tonnes</p>	



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 17



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### PRESSES À BALLE VERTICALES



#### ORWAK 3610

Immatriculation : 108084  
 Année : 2012  
 Poids : 2300 kg  
 Compteur horaire : 336  
 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm  
 Force de compression : 50 tonnes

Cartons tous types, films plastique...



#### ORWAK 3410

Immatriculation : 105963  
 Année : 01-2012  
 Poids : 1350 kg  
 Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm  
 Ouverture de porte haute : latérale  
 Dimensions ouverture de chargement : 1200 x 554mm  
 Puissance moteur : 4 kW – Alimentation : 3x400V; 50/60Hz; 9,8A  
 Côté armoire électrique : droit – Côté alimentation électrique : droit  
 Dimensions des balles: 1200 x 800 x 1000mm



#### ORWAK 3410

Immatriculation : 82192  
 Année : 2015  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm  
 Poids : 540 kg  
 Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW  
 Poids de balle : Jusqu'à 30kg



#### ORWAK 9020

Immatriculation : 106675  
 Année : 04-2012 - Poids : 1585 kg  
 Compteur horaire : 1239  
 Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm  
 Force de compression : 20 tonnes  
 Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique  
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 18



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	<p><b>ORWAK 9020</b></p> <p>Immatriculation : 110097            Année : 2013            Poids : 1580kg            Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 3,0kW – 6,3A            Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 2480 x 1135 x 2470 mm            Force de compactage : 20 tonnes            Dimensions des balles ( largeur x profondeur x hauteur) : 1100 x 700 x 800mm</p>	<p>Cartons tous types, films plastique...</p> 
	<p><b>ORWAK 9020</b></p> <p>Immatriculation : 107729            Année : 08-2012 - Poids : 1585 kg            Compteur horaire : 2138            Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm            Force de compression : 20 tonnes            Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique            Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm</p>	
	<p><b>ORWAK 9020</b></p> <p>Immatriculation : 110048 - Année : 2013 - Compteur horaire : 1771 -            Poids : 1580 kg - Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm            Force de compression : 20 tonnes            Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique            Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm</p>	
	<p><b>ORWAK 9020</b></p> <p>Immatriculation : 109979            Année : 02-2013 - Poids : 1580 kg            Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm            Force de compression : 20 tonnes            Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique            Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm</p>	

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 19



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### PRESSES À BALLES VERTICALES



#### ORWAK 9020

Immatriculation : 106971  
 Année : 05-2012 - Poids : 1585 kg  
 Compteur horaire : 904  
 Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm  
 Force de compression : 20 tonnes  
 Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique

Cartons tous types, films plastiques..



#### ORWAK 9020

Immatriculation : 107689  
 Année : 08-2012  
 Compteur horaire : 1220  
 Poids : 1585 kg - Caractéristique : double bacs  
 Dimensions presse (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm  
 Ouverture de chargement : 1100 x 700 mm  
 Force de compression : 20 tonnes  
 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 3,0kW – 6,3A  
 Poids de balles : carton jusqu'à 200kg et plastique jusqu'à 300kg  
 Dimensions des balles (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1100 x 700 x 800 mm



#### ORWAK 3105

Immatriculation : 101341 - Année : 09-2010 - Poids : 305 kg - Alimentation : 230V - 50/60Hz - 1,1kW - 8,9A  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 866 x 680 x 1990mm  
 Ouverture de chargement : 704 x 458 mm  
 Force de compression : 1,5 tonnes  
 Poids de balles : jusqu'à 40kg carton et 50kg plastique  
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm



#### PBF 20 30

Immatriculation : 16769  
 Année : 2013  
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 700 x 920 x 2253mm— Ouverture de chargement : 700 x 600mm  
 Poids : 390 kg  
 Force de compactage : jusqu'à 5 tonnes  
 Puissance électrique : 1.5kW – 380V – TRI – 3.5A  
 Poids des balles : 20 à 50kg  
 Chargement : Porte de chargement basculante



**Exclusivité Location**






# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 20

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p><b>PRESSES À BALLES VERTICALES</b></p> 	<p><b>HSM 1160</b></p> <p>Immatriculation : 2701003292            Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW - Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de porte : latérale            Poids de balles : 550kg            Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)</p>	<p>Cartons tous types, films plastiques..</p> 
	<p><b>HSM 1160</b></p> <p>Immatriculation : 270147125            Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW - Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de porte : latérale            Poids de balles : 550kg            Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)</p>	
	<p><b>DL302</b></p> <p>Immatriculation : 31314012            Année : 2012 - Poids : 1650 kg            Alimentation : Tri 380V / 3kW            Dimensions (Lxlxh) : 1850 x 1170 x 2070mm            Force de compactage : 30 tonnes            Poids des balles : 300 kg            Dimensions des balles (Lxlxh) : 1200 x 850 x 1200mm            Ouverture de porte : latérale            Côté armoire de commande : gauche (face presse)</p>	
<p><b>PRESSE MANUELLE</b></p> 	<p><b>HP 25</b></p> <p>Immatriculation : 581            Année : 03-2017</p>	<p>Déchets alimentaires, cartons, plastiques, déchets mélangés...</p> 

# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 21

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p><b>PRESSES À BALLE RONDE</b></p>  	<p><b>WELGER RV641</b></p> <p>Immatriculation : 190203008            Année : 2015            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm            Poids : 540 kg            Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW            Poids de balle : Jusqu'à 30kg</p> <p><b>WELGER RV641</b></p> <p>Immatriculation : 190203007            Année : 2015            Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm            Poids : 540 kg            Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW            Poids de balle : Jusqu'à 30kg</p>	<p>Plastiques, papiers</p>  
<p><b>PRESSES AUTOMATIQUES - SAC</b></p>  	<p><b>TOM</b></p> <p>Immatriculation : 118936            Année : 11-2015            Poids : 112 kg            Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A</p> <p><b>TOM</b></p> <p>Immatriculation : 113113            Année : 12-2013            Poids : 112 kg            Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A</p>	<p>Déchets alimentaires, emballages cartons, plastiques</p>  


# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 22

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p><b>DIGESTEURS</b></p> 	<p><b>CS 020</b></p> <p>Immatriculation : 201706 007            Année : 06-2017            Poids : 295 kg            Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A            Dimensions : 915 x 870 x 1125mm            Capacité : 20kg/jour</p>	<p>Déchets alimentaires</p> 
	<p><b>CS 020</b></p> <p>Immatriculation : 201706 006            Année : 06-2017            Poids : 295 kg            Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A            Dimensions : 915 x 870 x 1125mm            Capacité : 20kg/jour</p>	



# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 23

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p><b>TASSEURS</b></p> 	<p><b>TASSEUR TEC660</b></p> <p>Immatriculation : 16575            Dimensions (L x l x H) : 900 x 1304 x 2083 mm            Poids : 360kg            Force de compactage : 2,3 tonnes            Bacs compatibles : 660 litres ou 750 litres            Alimentation électrique : 220 monophasé, 16A</p>	<p>Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs</p> 
	<p><b>TASSEUR TB 340L</b></p> <p>Immatriculation : 17654            Année : 2016            Poids : 185 kg            Hauteur : 1960mm            Largeur : 800mm            Force de compactage : 2,3 tonnes            Puissance : 1,1kW / 220 MONO / 16A            Adapté pour bacs de 240L ou 340L</p>	
	<p><b>TASSEUR TRI 3x240L</b></p> <p>Type : 011372            Immatriculation : 13            Année : 2002            Nombre d'emplacement : 3 bacs            Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L</p>	
	<p><b>COMPACTEUR SAC PLOWBEL 120</b></p> <p>Immatriculation : 16450-2012            Dimensions (L x l x h) : 754 x 614 x 1980 mm            Profondeur porte ouverte : 1216 mm            Poids : 350 kg            Force de compactage : 9 tonnes            Capacité de la cuve : 120 L            Puissance : 2.2kW - 400V - Tri - 6A</p>	

# DISPONIBILITÉS PARCS



## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 24

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<p><b>COMPACTEURS POLYSTYRÈNE</b></p> 	<p><b>RUNI SK200</b></p> <p>Immatriculation : B151 Année : 2017 Compteur horaire : 207 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération</p>	<p>Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur</p> 
	<p><b>RUNI SK200</b></p> <p>Type : SK200 Marque : RUNI Immatriculation : B134 Année : 2016 Compteur horaire : 531 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Complément : trémie inox – tiroir de récupération</p>	
	<p><b>RUNI SK200</b></p> <p>Type : SK200 - Version : automatique Immatriculation : B133 - Année : 2016 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Mode de chargement : manuel Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 16A Capacité horaire : 45kg/heure Dimensions pain de polystyrène compacté : 200 x 200 mm</p>	
	<p><b>RUNI SK200M</b></p> <p>Immatriculation : B328 Année : 2022 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisse polystyrène</p>	

**Exclusivité Location**

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 25



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
<b>COMPACTEURS POLYSTYRÈNE</b>		
	<p><b>RUNI SK200M</b></p> <p>Immatriculation : B175            Année : 2018            Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A            Mode de chargement : manuel depuis le sol            Version : manuelle            Matière à réduire : caisses polystyrène</p>	<p>Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur</p> 
	<p><b>RUNI SK200</b></p> <p>Immatriculation : B150            Année : 2017            Compteur horaire : 600            Côté alimentation électrique : droit (face matériel)            Côté armoire électrique : droit (face matériel)            Complément : trémie inox - tiroir de récupération</p>	
	<p><b>RUNI SK370</b></p> <p>Immatriculation : 1937 - Année : 2019            Mode de chargement : trémie inclinée 45° orientée à gauche (sens de poussée) pour chargement manuel depuis le sol            Equipé d'un pré-broyeur idéal pour caisses poissons            Puissance pré-broyeur : 1,1 kW            Alimentation SK370 : 3x400V - 5kW - 32A            Capacité : 200kg/heure caisses poissons            Option : palan, cellule de démarrage et trappe de visite</p>	
<b>DEWATERING</b>		
	<p><b>RUNI SK370 DEWATERING</b></p> <p>Immatriculation : 1716            Année : 2016            Compteur horaire : 63</p>	<p>Déchets conditionnés de produits humides (bouteilles, briques, yaourts, pots...)</p>  <p><i>Disponible en Test</i></p>



# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 26



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROTOS COMPACTEURS - SACS		
	<p><b>1400 E BERGMANN</b></p> <p>Immatriculation : 05-BE011004-14            Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg            Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm            Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 12A            Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres</p>	<p>Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...</p> 
	<p><b>1400 E BERGMANN</b></p> <p>Immatriculation : 08-BE011270-14            Année : 08-2014 - Poids : 960 kg            Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm            Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 12A            Niveau sonore : 58 dB            Type de sac : 1400 Litres</p>	
	<p><b>1400 E BERGMANN</b></p> <p>Immatriculation : 06-BE011021-15            Année : 06-2015 - Poids : 1150 kg            Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm            Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 16A            Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres</p>	
	<p><b>1400 E BERGMANN</b></p> <p>Immatriculation : 09-BE012602-17            Année : 09-2017            Poids : 1130 kg            Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1900 x 2100 x 2580 mm            Alimentation : 400V - 3 Ph - 50Hz - 3kW - 16A            Niveau sonore : 59 dB            Type de Sac : 1400 Litres</p>	

# DISPONIBILITÉS PARCS

## LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 27



### GAMME MATERIEL

### TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TYPES DE DÉCHETS

#### ROTOS COMPACTEURS - SACS



#### 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 01-BE011734-15  
 Année : 01-2015 - Poids : 1130 kg  
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm  
 Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 16A  
 Niveau sonore : 58 dB  
 Type de sac : 1400 Litres

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



#### 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 05-BE011001-14  
 Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg  
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm  
 Alimentation : 400V - 50Hz - 3kW - 12A  
 Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres



#### ROTOS COMPACTEURS - BACS



#### APS 1100-E 183 BERGMANN

Immatriculation : 03-BE013253-16  
 Année : 03-2016 - Poids : 990 kg  
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm  
 Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 16A  
 Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit  
 Niveau sonore : 59 dB  
 Type de Bac : 1000 Litres  
 Présence réservoir d'eau : oui

Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages...



#### APS 1100-E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE007047-10  
 Année : 10-2010  
 Poids : 1040kg  
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm  
 Alimentation : 380V - 50Hz - 2,2kW - 5,1A  
 Niveau sonore : 65 dB  
 Type de Bac : 1000 Litres

