

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 1



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSE À BALLES HORIZONTALE		
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 243604 Année : 2004 - Poids : 5500 kg Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types...  Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	STAR 90 Immatriculation : 1501 Année : 09/2016 Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500 kg Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche Trémie de chargement : manuel gauche avec cellule de démarrage	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 220903 Année : 2003 Poids : 5,5T Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de ligature : horizontal	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE 90 Immatriculation : 1503 Année : 10/2016 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 8465x 2145x 3750mm Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500kg Compteur horaire : 50H Côté armoire électrique : gauche Côté alimentation électrique : gauche	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 2



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROLL PACKER MOBILE	RPM-VII BERGMANN Type : RP7700 M-VII Année : 05/2020 Numéro de série : 05-BE018614-20 Poids : 8000 kg Intensité : 12 VDC / 230 VAC Puissance : 27,9 kW Niveau sonore : 78 dB Accessoires : crochet de déplacement de benne, peigne de nettoyage du rouleau	Cartons , palettes, bois...
	RPM-VII BERGMANN Type : RP7700 M-VII Année : 03/2020 Numéro de série : 03-BE018613-20 Poids : 8000 kg Intensité : 12 VDC / 230 VAC Puissance : 27,9 kW Niveau sonore : 78 dB Accessoires : Crochet de déplacement de bennes, peigne de nettoyage du rouleau	
	RPM-VI BERGMANN Type : RP7700 M-VI Année : 07/2017 Numéro de série : 07-BE013658-17 Poids : 8000 kg Intensité : 12 VDC / 230 VAC Puissance : 27,9 kW Niveau sonore : 78 dB Pression de service : 230/ 350 bar Accessoire : crochet de déplacement de benne, peigne nettoyage rouleau	
ROLL PACKER FIXE	ROLL PACKER 7700 Type : Roll Packer Fixe RP7700-180 Numéro de série : BE022813 Compteur horaire : 86H22 Année : 2023 Poids : 3700 kg Alimentation électrique : 400V 3 Ph 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 25A Puissance max : 230 bar	Cartons , palettes, bois...

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 3



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROLL PACKER FIXE 	ROLL PACKER 7700 Type : Roll Packer Fixe RP7700-107 Numéro de série : 12-BE005379-08 Compteur horaire : 3519 Année : 2008 Poids : 3500 kg Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A Puissance max : 220 bar	Cartons , palettes, bois... 
	ROLL PACKER PCR Type : Roll Packer Fixe PCR Numéro de série : PCR1800.00215.06.C Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 4460 x 2720 x 6600 mm Poids : 3700 kg Niveau sonore : 70 DB Tension nécessaire 220 – 240 V AC 1380 – 415 V AC 3~ Fréquence 50 / 60 Hz Sécurité sur site 3 x 25 A Courbe D Puissance 7,5 kW	
COMPACTEURS À VIS 	MODEL 5 H&G Immatriculation : 8122 Poids : 4000 kg Lacérateur de carton double : 1x2.2kW + 1x0.55kW Vis principale : 15kW Dimensions (longueur x largeur x hauteur avec trémie) : 1539 x 2845 x 2600 mm Dimensions ouverture de trémie : 1500 x 1500mm Trémie renforcée Mode de chargement actuel : manuel à quai	Cartons tous types... 
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE 	MPB405ST8 BERGMANN Immatriculation : 12-BE016984-18 Année : 12-2018 Volume compacteur : 8,5m ³ Poids : 2850kg Poids max autorisé (chargé) : 6050kg Alimentation électrique : 400V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW - 25A Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Déchets humides, DIB, emballages... 

Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 4



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE



MPB906ST/18 BERGMANN

Immatriculation : 05-BE004721-08
Année : 05/2008
Poids : 4295 kg
Volume du compacteur : 17,5m3
Alimentation électrique : 400V – 3Ph – 50Hz
Puissance : 5,5 kW 12,5 A

Déchets humides, DIB, emballages...



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie



MPB906ST/18 BERGMANN

Immatriculation : 04-BE009912-13
Année : 04-2013
Volume du compacteur : 17,3m3
Poids à vide : 4325 kg
Charge : 7200kg
Alimentation électrique : 400V – 3Ph – 50Hz Puissance : 5,5kW – 12,5A
Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit
Niveau sonore : 64dB



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie



MPB906ST/18 BERGMANN

Numéro de série : 11-BE007169-10
Année : 11/2010 Poids : 4610kg
Volume du compacteur : 20,8m3
Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A
Puissance max : 200 bar
Poids de charge : 8000kg
Volume sonore : 64dB
Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie



TM20 SX

Immatriculation : 1392
Année : 02/2012
Poids : 3650 kg
Volume du compacteur : 20m3
Compteur horaire : 1390 heures
Côté prise d'alimentation : droit
Côté armoire électrique : droit



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 5



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE		
	TMC20 SX Immatriculation : 1328 Modèle : TMC20SX Année : 11/2010 Volume du compacteur : 20m3 Poids à vide : 3650 kg Côté alimentation électrique : droit Côté boîtier de commande : façade avant côté droit Chargement : au sol ou à quai Option de chargement : Lève Conteneur à quai, Lève conteneur au sol	Déchets humides, DIB, emballages... 
	TM20 SX Immatriculation : 1412 Année : 09/2012 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m3 Compteur horaire : 1180 Côté prise d'alimentation : droit Côté armoire électrique : droit	
	TM20 SX Immatriculation : 1592 Modèle : TM20SX Année : 06-2017 Volume du compacteur : 20m3 Poids à vide : 3650 kg Compteur horaire : 616 heures Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit	
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	MONOBLOC TM10 Immatriculation : 1271 Volume du compacteur : 10m3 Année : 05/2010 Poids : 2850 kg Compteur horaire : 849 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de porte de caisson : vantail	Déchets secs, DIB, emballages... 

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 6



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	MONOBLOC TM15 Immatriculation : 1558 Année : 06-2016 Poids : 3650 kg Capacité théorique par heure : 102 m3 Puissance moteur : 10 CV –5,5 kW Mode de chargement compatible : manuel au sol ou à quai	Déchets secs, DIB, emballages... 
		Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie
	MONOBLOC PM20S Immatriculation : PMR0102 Année : 2021 - Poids : 3880 kg Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée) Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)	
		<u>Exclusivité Location</u>
	MONOBLOC TM20 Immatriculation : 1379 Année : 04-2012 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Trémie à quai Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
		Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie
	MONOBLOC SOLEN 20 Numéro de série : PMS0347 Année : 2021 Poids : 4730 Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option). Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 7



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC TMC1000

Immatriculation : 1221
Année : 2009
Poids à vide : 2850 kg
Capacité théorique par heure : 70 m3
Moteur électrique – puissance : 10 CV – 5,5 kW
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche.

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC TMC2000

Immatriculation : 1120
Année : 03-2008
Volume du compacteur : 20m3
Poids : 2850 kg
Compteur horaire : 1227
Mode de chargement : trémie chargement manuel au sol
Côté prise électrique : droit
Côté armoire électrique : gauche



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie



SOLEN PM20

Numéro de série : PMS0086
Année : 2014
Poids : 4730
Volume du compacteur : 20m3
Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0101
Année : 2021 - Poids : 3880 kg
Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
Force de compactage : 36 tonnes -
Puissance moteur : 5,5kW - Côté prise électrique : droit Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 8

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0103
 Année : 2021 - Poids : 3880 kg
 Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
 Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)
 Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)

Déchets secs, DIB, emballages...



Exclusivité Location



SOLEN PM20 AVEC LCI AFNOR (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : PMS0319
 Année : 2019 - Poids : 4000kg
 Puissance moteur : 5,5kW
 Alimentation électrique : 400V + T
 Ouverture de trémie : 1100 x 1490mm Côté prise électrique : droite et gauche - Côté armoire électrique : droit



Exclusivité Location



SOLEN PM20S AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0375
 Année : 2022
 Poids : 4000 kg
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection
 Puissance : 4 kW
 Côté armoire électrique : droit



SOLEN PM20 AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0052
 Année : 2014
 Poids : 4730 kg (sans LC)
 Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Bonde de vidange : oui
 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit et gauche avec sélecteur Accessoire : système digisafe par digicode installé



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 9



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0300 Année : 2019 Poids : 4730 kg Compteur horaire: <250h Volume du compacteur : 20m3 Puissance : 5.5 kW - Force compactage : 36T Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit	Déchets secs, DIB, emballages... 
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0641 Année : 2023 Poids : 4380 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	MONOBLOC 15M3 Marque : MATEX Type : monobloc à bouclier (aussi appelé à tiroir) Mode de chargement actuel : manuel depuis le sol Côté des commandes : gauche Côté armoire électrique : gauche Côté branchement électrique : gauche	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	MONOBLOC TM20 Numéro de série : 1574 Année : 02-2017 Poids : 3800kg Volume du compacteur : 20m3 Côté armoire électrique : droit	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 10

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



TMC2000

Immatriculation : 1025
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté des commandes : droit
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1127
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté des commandes : droit
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1024
MONOBLOC PT20
Année : 2006

Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté commande à distance : droit
Particularités : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



Immatriculation : 1384
Volume du compacteur : 20m3
Année : 2011
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : droit
Mode de chargement : manuel au sol



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 11



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	MONOBLOC KS20 Immatriculation : KS20.06.16 Volume du compacteur : 20m3 Année : 2016 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Mode de chargement : LC intégré	Déchets secs, DIB, emballages...  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie
COMPACTEURS POSTE FIXE LONG		
	CP215 Immatriculation : 519708C Année : 1997 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 7609 Trémie réhaussée Ouverture de chargement : 1500 x 1450mm Puissance de compaction : 30 tonnes Côté prise électrique : gauche Côté armoire électrique : gauche	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB... 
	TFL 3600 Immatriculation : 1044 Année : 2007 Poids : 4280kg Dimensions (hors tout) : 1700 x 1850 x 5000 mm Dimension de la chambre de compaction : 1550mm x 2000mm Moteur électrique : 7,5kW	 Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson
	CP215 AVEC LCI (LÈVE CONTE-NEUR INTÉGRÉ) Immatriculation : 0650610C Poids : 2300 kg Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4300 x 1980mm Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm Niveau sonore : 70 dba	 Options : Peinture (RAL au choix), Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 12

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



MATEX 1500

Numéro immatriculation : 2894

Année : 2006

Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm

Puissance moteur : 9kW

Poids : 4180kg

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



CP215

Immatriculation : 0980109C

Année : 2012

Poids : 2300kg

Dimension trémie hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm

Dimensions matériel hors tout (Lxl): 4300x1980mm

Côté prise électrique : gauche

Côté armoire électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



AJK 200

Immatriculation : 11/640

Année : 2011

Compteur horaire : 896

Côté prise électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



SOLEN - PF1500

Numéro immatriculation : PFS0565

Année : 2020

Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm

Puissance électrique : 7,5kW

Poids : 3700kg

Mode de chargement : Lève Conteneur



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 13



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



PF1500

Numéro immatriculation : PFS0566
Année : 2020
Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm
Puissance électrique : 7,5kW
Poids : 3700kg
Mode de chargement : Lève Conteneur

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

SOLEN - PF2000



Numéro immatriculation : PFS0154/2015
Année : 2015
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5015 x 1695 x 1220mm
Ouverture de chargement : 2000 x 1500mm
Force de compactage : 50 tonnes
Puissance moteur : 11kW
Poids : 4520kg

Exclusivité Location



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

CDS 1500



Immatriculation : 04.868
Année : 2004
Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4350 x 1750 mm
Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 1500 x 1450 mm
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : droit
Accessoires : trémie supérieure



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT

POSTE FIXE PF1400C



Immatriculation : PFS0353/2017
Année : 2017
Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm
Poids : 2600kg
Force des vérins : 35 tonnes
Ouverture de chargement : 1400x1500mm
Mode de chargement : Manuel à quai
Compteur horaire : 466 heures
Côté armoire électrique : gauche

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 14



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT



POSTE FIXE TF30

Immatriculation : 1577
Année : 02-2017
Poids : 2780 kg
Mode de chargement : manuel au sol
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



POSTE FIXE PF1400C

Immatriculation : PFS0191/2015
Année : 2015
Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm
Poids : 2600kg
Force des vérins : 35 tonnes
Ouverture de chargement : 1400x1500mm
Mode de chargement : Manuel au sol
Compteur horaire : 550 heures
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : gauche



Option : Chargement manuel à quai avec trémie réhaussée ou Lève Conteneur



CFI 14

Immatriculation : 0907140
Tension : 400V
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0425
Année : 2020
Poids : 510kg
Puissance : 1,5kW

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 15

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0424
Année : 2020
Poids : 510kg
Puissance : 1,5kW

Cartons tous types, papiers, plas-
tiques, DIB...



Exclusivité Location



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS119-2015
Année : 2015
Poids : 600kg



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0541
Année : 2022
Poids : 510 kg
Puissance : 1,5kW



LÈVE CONTENEUR TC400

Immatriculation : 1047
Année : 04-2007



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 16

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR TC 400

Immatriculation : 1048

Année : 2007

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCD0601404C

Année : 2014

Poids : 700kg

Niveau sonore : 70dB

Charge maxi : 400 kg



Exclusivité Location



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : 69813101052

Année : 2013

Longueur : 2500mm

Largeur : 1500mm

Hauteur : 2500mm

Puissance : 2,2kW

Poids à vide : 850kg—Charge utile maximale : 700kg



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCM.007.20.07

Année : 2020

Poids : 420kg



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 17



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
LÈVES CONTENEURS		
	LÈVE CONTENEUR Immatriculation : LCS0374 Année : 2019 Poids : 510kg Puissance : 1,5kW Etat : matériel reconditionné et repeint	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB... 
CAISSON		
	CAISSON 30M3 Immatriculation : CC0244 Année : 2021 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg Longueur utile : 6450mm Couleur : RAL 3020 Charge maximale admissible : 10T	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...  Options : Peinture (RAL au choix)
	CAISSON 30M3 Immatriculation : CC0302 Année : 2023 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg Longueur utile : 6450mm Charge maximale admissible : 10T	<u>Exclusivité Location</u> 
	CAISSON 30M3 Immatriculation : CC0303 Année : 2023 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg Longueur utile : 6450mm Charge maximale admissible : 10T	

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 18

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
CAISSON		
	CAISSON 30M3 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB... 
	CAISSON 30M3 Volume : 30m3	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 19



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	500K Immatriculation : PVS0064 Année : 2019 Poids : 1940 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1540 x 1428 x 3290 mm Puissance : 7,5kW – 400V Force : 57 Tonnes Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types, films plastique 
	300K Immatriculation : PVS0294 Année : 2023 -Poids : 1525 kg Puissance moteur : 3 kW – Alimentation : 400V Triphasé – 50 Hz – 16A—Force de compactage : 30T Dimensions : 1870 x 1165 x 2980 mm Ouverture de porte : latérale - Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm Côté armoire électrique : gauche – Côté alimentation électrique : gauche - Dimensions des balles: 1250 x 900 x 850 mm—Poids de balle carton : 280-350 kg Poids de balle plastique : 350-450 kg	
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108084 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 336 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108129 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 967 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 20

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	ORWAK 3420 Immatriculation : 131284 Année : 09-2017 Poids : 1080 kg Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	Cartons tous types, films plastique... 
	ORWAK 3410 Immatriculation : 84044 Année : 2009 Poids : 1350 kg Alimentation : 3x400V – 50Hz – 4,0kW – 9,8A Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique	
	ORWAK 3410 Immatriculation : 105963 Année : 01-2012 Poids : 1350 kg Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm Ouverture de porte haute : latérale Dimensions ouverture de chargement : 1200 x 554mm Puissance moteur : 4 kW – Alimentation : 3x400V; 50/60Hz; 9,8A Côté armoire électrique : droit – Côté alimentation électrique : droit Dimensions des balles: 1200 x 800 x 1000mm Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique	
	PBF 20 30 Immatriculation : 16769 Année : 2013 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 700 x 920 x 2253mm— Ouverture de chargement : 700 x 600mm Poids : 390 kg - Force de compactage : jusqu'à 5 tonnes Puissance électrique : 1.5kW – 380V – TRI – 3.5A Poids des balles : 20 à 50kg Chargement : Porte de chargement basculante	

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 21



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



PBF 100 200

Immatriculation : 17957—Année : 2018— Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1466 x 930 x 2360mm Poids : 1000 kg
Ouverture de chargement : 1050 x 520 mm Profondeur au sol porte ouverte : 2076mm Force de compactage : jusqu'à 18 tonnes Puissance électrique : 4kW – 380V – TRI – 7A
Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1050 x 750 x 650 mm

Cartons tous types, films plastiques..



ORWAK 3105

Immatriculation : 101341 - Année : 09-2010 - Poids : 305 kg - Alimentation : 230V - 50/60Hz - 1,1kW - 8,9A
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 866 x 680 x 1990mm
Ouverture de chargement : 704 x 458 mm
Force de compression : 1,5 tonnes
Poids de balles : jusqu'à 40kg carton et 50kg plastique
Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm

Exclusivité Location



HSM 1160

Immatriculation : 2701003292
Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW - Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de porte : latérale
Poids de balles : 550kg
Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)



HSM 1160

Immatriculation : 270147125
Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW - Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de porte : latérale
Poids de balles : 550kg
Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)



DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 22

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES




DL302

Immatriculation : 31314012
 Année : 2012 - Poids : 1650 kg
 Alimentation : Tri 380V / 3kW
 Dimensions (LxIxh) : 1850 x 1170 x 2070mm
 Force de compactage : 30 tonnes
 Poids des balles : 300 kg
 Dimensions des balles (LxIxh) : 1200 x 850 x 1200mm
 Ouverture de porte : latérale
 Côté armoire de commande : gauche (face presse)

Cartons tous types, films plastiques..



BACS SEULS



BAC 5070HDC

Numéro de série : 127941
 Année : 02-2017
 Poids : 247kg
 Presse compatible : 5070HDC

Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plusieurs matières de déchets.

Cartons tous types, films plastiques..



BAC 9020

Presse compatible : Orwak 9020

Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plusieurs matières de déchets.



PRESSE MANUELLE



HP 25

Immatriculation : 581
 Année : 03-2017

Déchets alimentaires, cartons, plastiques, déchets mélangés...



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 23



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES RONDE		
	WELGER RV641 Immatriculation : 190203008 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	Plastiques, papiers 
	WELGER RV641 Immatriculation : 190203007 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	
PRESSES AUTOMATIQUES - SAC		
	TOM Immatriculation : 118936 Année : 11-2015 Poids : 112 kg Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A	Déchets alimentaires, emballages cartons, plastiques 
	TOM Immatriculation : 113113 Année : 12-2013 Poids : 112 kg Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 24



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
DIGESTEURS		
	CS 020 Immatriculation : 201706 007 Année : 06-2017 Poids : 295 kg Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A Dimensions : 915 x 870 x 1125mm Capacité : 20kg/jour	Déchets alimentaires 
	CS 020 Immatriculation : 201706 006 Année : 06-2017 Poids : 295 kg Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A Dimensions : 915 x 870 x 1125mm Capacité : 20kg/jour	
TASSEURS		
	TASSEUR TEC660 Immatriculation : 16575 Dimensions (L x l x H) : 900 x 1304 x 2083 mm Poids : 360kg Force de compactage : 2,3 tonnes Bacs compatibles : 660 litres ou 750 litres Alimentation électrique : 220 monophasé, 16A	Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs 
	TASSEUR TB 340L Immatriculation : 17654 Année : 2016 Poids : 185 kg Hauteur : 1960mm Largeur : 800mm Force de compactage : 2,3 tonnes Puissance : 1,1kW / 220 MONO / 16A Adapté pour bacs de 240L ou 340L	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 25



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
TASSEURS	 TASSEUR TRI 3x240L Type : 011372 Immatriculation : 13 Année : 2002 Nombre d'emplacement : 3 bacs Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L	Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs 
	COMPACTEURS POLYSTYRÈNE	
	RUNI SK200 Immatriculation : B151 Année : 2017 Compteur horaire : 207 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur 
	RUNI SK200M Immatriculation : B175 Année : 2018 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisses polystyrène	
	RUNI SK200 Type : SK200 Marque : RUNI Immatriculation : B134 Année : 2016 Compteur horaire : 531 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Complément : trémie inox – tiroir de récupération	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 26



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
	RUNI SK200 Type : SK200 - Version : automatique Immatriculation : B133 - Année : 2016 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Mode de chargement : manuel Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 16A Capacité horaire : 45kg/heure Dimensions pain de polystyrène compacté : 200 x 200 mm	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur
	RUNI SK200M Immatriculation : B328 Année : 2022 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisse polystyrène	
	RUNI SK200 Immatriculation : B150 Année : 2017 Compteur horaire : 600 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération	
	RUNI SK370 Immatriculation : 1937 - Année : 2019—Mode de chargement : trémie inclinée 45° orientée à gauche (sens de poussée) pour chargement manuel depuis le sol Équipé d'un pré-broyeur idéal pour caisses poissons Puissance pré-broyeur : 1,1 kW Alimentation SK370 : 3x400V - 5kW - 32A Capacité : 200kg/heure caisses poissons Option : palan, cellule de démarrage et trappe de visite	

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 27



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

DEWATERING



RUNI SK370 DEWATERING

Immatriculation : 1716

Année : 2016

Compteur horaire : 63

Déchets conditionnés de produits humides (bouteilles, briques, yaourts, pots...)



Disponible en Test

BROYEURS



BROYEUR P55 650

Numéro de série : 14954

Année : 2007

Puissance moteur : 5.5kW (15 CV)

400V – 3 phases + T

Poids du bloc : 1 100 kg

Section d'entrée de la trémie : 650 x 600 mm

Section de broyage : 600 x 450 mm

Vitesse arbre de coupe : 20 tr/min

Couple de sortie : 2 800 N/mètre

Cartons tous types, déchets en mélange, plastique, DIB



ROTOS COMPACTEURS - SACS



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 05-BE011004-14

Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm

Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 12A

Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 06-BE011021-15

Année : 06-2015 - Poids : 1150 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm

Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 16A

Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 28

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROTOS COMPACTEURS - SACS		
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 08-BE011270-14 Année : 08-2014 - Poids : 960 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 12A Niveau sonore : 58 dB Type de sac : 1400 Litres	Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages... 
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 09-BE012602-17 Année : 09-2017 Poids : 1130 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1900 x 2100 x 2580 mm Alimentation : 400V - 3 Ph - 50Hz - 3kW - 16A Niveau sonore : 59 dB Type de Sac : 1400 Litres	
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 05-BE011001-14 Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm Alimentation : 400V - 50Hz - 3kW - 12A Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres	
ROTOS COMPACTEURS - BACS		
	APS 1100-E BERGMANN Immatriculation : 10-BE007047-10 Année : 10-2010 Poids : 1040kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm Alimentation : 380V- 50Hz - 2,2kW - 5,1A Niveau sonore : 65 dB Type de Bac : 1000 Litres	Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages... 

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 29



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROTOS COMPACTEURS - BACS		
	APS 1100-E 183 BERGMANN Immatriculation : 03-BE013253-16 Année : 03-2016 - Poids : 990 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 16A Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit Niveau sonore : 59 dB Type de Bac : 1000 Litres Présence réservoir d'eau : oui	Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages...
	1100 E BERGMANN Immatriculation : 10-BE009488-12 Année : 10-2012 Poids : 980 kg Alimentation : 400V – 50Hz – 2kW – 5,0A Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm Niveau sonore : 55 dB Type de Bac : 1000 Litres	 