

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 1



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSE À BALLES HORIZONTALE		
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 243604 Année : 2004 - Poids : 5500 kg Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types...  Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	STAR 90 Immatriculation : 1501 Année : 09/2016 Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500 kg Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche Trémie de chargement : manuel gauche avec cellule de démarrage	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 220903 Année : 2003 Poids : 5,5T Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de ligature : horizontal	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE 90 Immatriculation : 1503 Année : 10/2016 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 8465x 2145x 3750mm Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500kg Compteur horaire : 50H Côté armoire électrique : gauche Côté alimentation électrique : gauche	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 2



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS


ROLL PACKER MOBILE



RPM-VII BERGMANN

Type : RP7700 M-VII
 Année : 05/2020
 Numéro de série : 05-BE018614-20
 Poids : 8000 kg
 Intensité : 12 VDC / 230 VAC
 Puissance : 27,9 kW
 Niveau sonore : 78 dB
 Accessoires : crochet de déplacement de benne, peigne de nettoyage du rouleau

Cartons , palettes, bois...



RPM-VII BERGMANN

Type : RP7700 M-VII
 Année : 03/2020
 Numéro de série : 03-BE018613-20
 Poids : 8000 kg
 Intensité : 12 VDC / 230 VAC
 Puissance : 27,9 kW
 Niveau sonore : 78 dB
 Accessoires : Crochet de déplacement de bennes, peigne de nettoyage du rouleau



RPM-VI BERGMANN

Type : RP7700 M-VI
 Année : 07/2017
 Numéro de série : 07-BE013658-17
 Poids : 8000 kg
 Intensité : 12 VDC / 230 VAC
 Puissance : 27,9 kW
 Niveau sonore : 78 dB
 Pression de service : 230/ 350 bar
 Accessoire : crochet de déplacement de benne, peigne nettoyage rouleau



ROLL PACKER FIXE



ROLL PACKER 7700

Type : Roll Packer Fixe RP7700-180
 Numéro de série : BE022813
 Compteur horaire : 86H22
 Année : 2023
 Poids : 3700 kg
 Alimentation électrique : 400V 3 Ph 50Hz
 Puissance moteur : 5,5kW – 25A
 Puissance max : 230 bar

Cartons , palettes, bois...



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 3



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

ROLL PACKER FIXE



ROLL PACKER 7700

Type : Roll Packer Fixe RP7700-107
 Numéro de série : 12-BE005379-08
 Compteur horaire : 3519
 Année : 2008
 Poids : 3500 kg
 Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz
 Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A
 Puissance max : 220 bar

Cartons , palettes, bois...



ROLL PACKER PCR

Type : Roll Packer Fixe PCR
 Numéro de série : PCR1800.00215.06.C Année : 2015
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 4460 x 2720 x 6600 mm
 Poids : 3700 kg
 Niveau sonore : 70 DB
 Tension nécessaire 220 – 240 V AC 1380 – 415 V AC 3~
 Fréquence 50 / 60 Hz
 Sécurité sur site 3 x 25 A Courbe D
 Puissance 7,5 kW



COMPACTEURS À VIS



MODEL 5 H&G

Immatriculation : 8122
 Poids : 4000 kg
 Lacérateur de carton double :
 1x2.2kW + 1x0.55kW
 Vis principale : 15kW
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur avec trémie) :
 1539 x 2845 x 2600 mm
 Dimensions ouverture de trémie : 1500 x 1500mm
 Trémie renforcée
 Mode de chargement actuel : manuel à quai

Cartons tous types...



COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE



MPB405ST8 BERGMANN

Immatriculation : 12-BE016984-18
 Année : 12-2018
 Volume compacteur : 8,5m³
 Poids : 2850kg Poids max autorisé (chargé) : 6050kg
 Alimentation électrique : 400V AC 3 50Hz
 Puissance moteur : 5,5kW - 25A
 Côté armoire électrique : droit
 Côté alimentation électrique : droit

Déchets humides, DIB, emballages...



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 4



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE		
	MPB906ST/18 BERGMANN Immatriculation : 05-BE004721-08 Année : 05/2008 Poids : 4295 kg Volume du compacteur : 17,5m3 Alimentation électrique : 400V – 3Ph – 50Hz Puissance : 5,5 kW 12,5 A	Déchets humides, DIB, emballages... 
	Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie	
	MPB906ST/18 BERGMANN Immatriculation : 04-BE009912-13 Année : 04-2013 Volume du compacteur : 17,3m3 Poids à vide : 4325 kg Charge : 7200kg Alimentation électrique : 400V – 3Ph – 50Hz Puissance : 5,5kW – 12,5A Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit Niveau sonore : 64dB	
	Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie	
	MPB906ST/18 BERGMANN Numéro de série : 11-BE007169-10 Année : 11/2010 Poids : 4610kg Volume du compacteur : 20,8m3 Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A Puissance max : 200 bar Poids de charge : 8000kg Volume sonore : 64dB Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie	
	TM20 SX Immatriculation : 1392 Année : 02/2012 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m3 Compteur horaire : 1390 heures Côté prise d'alimentation : droit Côté armoire électrique : droit	
	Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 5



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE		
	TMC20 SX Immatriculation : 1328 Modèle : TMC20SX Année : 11/2010 Volume du compacteur : 20m3 Poids à vide : 3650 kg Côté alimentation électrique : droit Côté boîtier de commande : façade avant côté droit Chargement : au sol ou à quai Option de chargement : Lève Conteneur à quai, Lève conteneur au sol	Déchets humides, DIB, emballages... 
	TM20 SX Immatriculation : 1412 Année : 09/2012 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m3 Compteur horaire : 1180 Côté prise d'alimentation : droit Côté armoire électrique : droit	
	TM20 SX Immatriculation : 1592 Modèle : TM20SX Année : 06-2017 Volume du compacteur : 20m3 Poids à vide : 3650 kg Compteur horaire : 616 heures Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit	
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	MONOBLOC TM10 Immatriculation : 1271 Volume du compacteur : 10m3 Année : 05/2010 Poids : 2850 kg Compteur horaire : 849 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de porte de caisson : vantail	Déchets secs, DIB, emballages... 

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 6



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC TM15

Immatriculation : 1558
Année : 06-2016
Poids : 3650 kg
Capacité théorique par heure : 102 m3
Puissance moteur : 10 CV – 5,5 kW
Mode de chargement compatible : manuel au sol ou à quai

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0102
Année : 2021 - Poids : 3880 kg
Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x
2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5
kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)
Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)



Exclusivité Location



MONOBLOC TM20

Immatriculation : 1379
Année : 04-2012
Poids : 3650 kg
Volume du compacteur : 20m3
Mode de chargement : Trémie à quai
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC SOLEN 20

Numéro de série : PMS0347
Année : 2021
Poids : 4730
Volume du compacteur : 20m3
Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou
Lève Conteneur au sol ou à quai en option).
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 7

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC TMC1000

Immatriculation : 1221
Année : 2009
Poids à vide : 2850 kg
Capacité théorique par heure : 70 m3
Moteur électrique – puissance : 10 CV – 5,5 kW
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche.

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC TMC2000

Immatriculation : 1120
Année : 03-2008
Volume du compacteur : 20m3
Poids : 2850 kg
Compteur horaire : 1227
Mode de chargement : trémie chargement manuel au sol
Côté prise électrique : droit
Côté armoire électrique : gauche



Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie



SOLEN PM20

Numéro de série : PMS0086
Année : 2014
Poids : 4730
Volume du compacteur : 20m3
Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0101
Année : 2021 - Poids : 3880 kg
Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
Force de compactage : 36 tonnes -
Puissance moteur : 5,5kW - Côté prise électrique : droit Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 8



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0103
 Année : 2021 - Poids : 3880 kg
 Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
 Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)
 Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)

Déchets secs, DIB, emballages...



Exclusivité Location



SOLEN PM20 AVEC LCI AFNOR (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : PMS0319
 Année : 2019 - Poids : 4000kg
 Puissance moteur : 5,5kW
 Alimentation électrique : 400V + T
 Ouverture de trémie : 1100 x 1490mm Côté prise électrique : droite et gauche - Côté armoire électrique : droit



Exclusivité Location



SOLEN PM20S AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0375
 Année : 2022
 Poids : 4000 kg
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection
 Puissance : 4 kW
 Côté armoire électrique : droit



SOLEN PM20 AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0052
 Année : 2014
 Poids : 4730 kg (sans LC)
 Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Bonde de vidange : oui
 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit et gauche avec sélecteur Accessoire : système digisafe par digicode installé



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 9

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0300 Année : 2019 Poids : 4730 kg Compteur horaire: <250h Volume du compacteur : 20m3 Puissance : 5.5 kW - Force compactage : 36T Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit	Déchets secs, DIB, emballages... 
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0641 Année : 2023 Poids : 4380 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	MONOBLOC 15M3 Marque : MATEX Type : monobloc à bouclier (aussi appelé à tiroir) Mode de chargement actuel : manuel depuis le sol Côté des commandes : gauche Côté armoire électrique : gauche Côté branchement électrique : gauche	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	MONOBLOC TM20 Numéro de série : 1574 Année : 02-2017 Poids : 3800kg Volume du compacteur : 20m3 Côté armoire électrique : droit	
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 10



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



TMC2000

Immatriculation : 1025
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté des commandes : droit
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1127
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté des commandes : droit
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1024
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté commande à distance : droit
Particularités : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC PT20

Immatriculation : 1384
Volume du compacteur : 20m3
Année : 2011
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : droit
Mode de chargement : manuel au sol



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 11



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC KS20

Immatriculation : KS20.06.16
Volume du compacteur : 20m3
Année : 2016
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit
Mode de chargement : LC intégré

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



CP215

Immatriculation : 519708C
Année : 1997
Poids : 2300 kg
Compteur horaire : 7609
Trémie réhaussée
Ouverture de chargement : 1500 x 1450mm
Puissance de compaction : 30 tonnes
Côté prise électrique : gauche
Côté armoire électrique : gauche

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



TFL 3600

Immatriculation : 1044
Année : 2007
Poids : 4280kg
Dimensions (hors tout) : 1700 x 1850 x 5000 mm
Dimension de la chambre de compaction : 1550mm x 2000mm
Moteur électrique : 7,5kW



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie,
caisson



CP215 AVEC LCI (LÈVE CONTE- NEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : 0650610C
Poids : 2300 kg
Dimensions matériel hors tout
(Longueur x largeur) : 4300 x 1980mm
Ouverture de chargement hors tout
(Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm
Niveau sonore : 70 dba



Options : Peinture (RAL au choix), Tré-
mie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 12

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



MATEX 1500

Numéro immatriculation : 2894

Année : 2006

Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm

Puissance moteur : 9kW

Poids : 4180kg

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



CP215

Immatriculation : 0980109C

Année : 2012

Poids : 2300kg

Dimension trémie hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm

Dimensions matériel hors tout (Lxl): 4300x1980mm

Côté prise électrique : gauche

Côté armoire électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



AJK 200

Immatriculation : 11/640

Année : 2011

Compteur horaire : 896

Côté prise électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



SOLEN - PF1500

Numéro immatriculation : PFS0565

Année : 2020

Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm

Puissance électrique : 7,5kW

Poids : 3700kg

Mode de chargement : Lève Conteneur



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 13



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



PF1500

Numéro immatriculation : PFS0566
Année : 2020
Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm
Puissance électrique : 7,5kW
Poids : 3700kg
Mode de chargement : Lève Conteneur

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

SOLEN - PF2000



Numéro immatriculation : PFS0154/2015
Année : 2015
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5015 x 1695 x 1220mm
Ouverture de chargement : 2000 x 1500mm
Force de compactage : 50 tonnes
Puissance moteur : 11kW
Poids : 4520kg

Exclusivité Location



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

CDS 1500



Immatriculation : 04.868
Année : 2004
Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4350 x 1750 mm
Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 1500 x 1450 mm
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : droit
Accessoires : trémie supérieure



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT

POSTE FIXE PF1400C



Immatriculation : PFS0353/2017
Année : 2017
Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm
Poids : 2600kg
Force des vérins : 35 tonnes
Ouverture de chargement : 1400x1500mm
Mode de chargement : Manuel à quai
Compteur horaire : 466 heures
Côté armoire électrique : gauche

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 14



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT



POSTE FIXE TF30

Immatriculation : 1577
Année : 02-2017
Poids : 2780 kg
Mode de chargement : manuel au sol
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



POSTE FIXE PF1400C

Immatriculation : PFS0191/2015
Année : 2015
Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm
Poids : 2600kg
Force des vérins : 35 tonnes
Ouverture de chargement : 1400x1500mm
Mode de chargement : Manuel au sol
Compteur horaire : 550 heures
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : gauche



Option : Chargement manuel à quai avec trémie réhaussée ou Lève Conteneur



CFI 14

Immatriculation : 0907140
Tension : 400V
Côté armoire électrique : droit
Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0425
Année : 2020
Poids : 510kg
Puissance : 1,5kW

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 15

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0424

Année : 2020

Poids : 510kg

Puissance : 1,5kW

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Exclusivité Location



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCM.007.20.07

Année : 2020

Poids : 420kg



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCS0541

Année : 2022

Poids : 510 kg

Puissance : 1,5kW



LÈVE CONTENEUR TC400

Immatriculation : 1047

Année : 04-2007



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 16

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR TC 400

Immatriculation : 1048

Année : 2007

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCD0601404C

Année : 2014

Poids : 700kg

Niveau sonore : 70dB

Charge maxi : 400 kg



Exclusivité Location

CAISSON



CAISSON 30M3

Immatriculation : CC0302

Année : 2023

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Charge maximale admissible : 10T

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



CAISSON 30M3

Immatriculation : CC0303

Année : 2023

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Charge maximale admissible : 10T



DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 17

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

CAISSON



CAISSON 30M3

Immatriculation : CC0244

Année : 2021

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Couleur : RAL 3020

Charge maximale admissible : 10T

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix)

Exclusivité Location



CAISSON 30M3

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg



CAISSON 30M3

Volume : 30m3



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 18



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES	300K Immatriculation : PVS0294 Année : 2023 - Poids : 1525 kg Puissance moteur : 3 kW – Alimentation : 400V Triphasé – 50 Hz – 16A – Force de compactage : 30T Dimensions : 1870 x 1165 x 2980 mm Ouverture de porte : latérale - Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm Côté armoire électrique : gauche – Côté alimentation électrique : gauche - Dimensions des balles: 1250 x 900 x 850 mm – Poids de balle carton : 280-350 kg Poids de balle plastique : 350-450 kg	Cartons tous types, films plastique 
	500K Immatriculation : PVS0064 Année : 2019 Poids : 1940 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1540 x 1428 x 3290 mm Puissance : 7,5kW – 400V Force : 57 Tonnes Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	500K TOUCH Immatriculation : PVS0285 Année : 2023 Poids : 1700 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 120 x 3220 mm Puissance : 400V Triphasé – 7,5kW Force : 50 Tonnes Côté armoire électrique : gauche (face presse) Côté alimentation électrique : gauche (face presse)	
	500K TOUCH Immatriculation : PVS0248 Année : 2022 Poids : 1700 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 120 x 3220 mm Puissance : 400V Triphasé – 7,5kW Force : 50 Tonnes Côté armoire électrique : gauche (face presse) Côté alimentation électrique : gauche (face presse)	
		

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 19



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108084 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 336 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	Cartons tous types, films plastique... 
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108129 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 967 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	
	ORWAK 3420 Immatriculation : 131284 Année : 09-2017 Poids : 1080 kg Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	
	ORWAK 3410 Immatriculation : 84044 Année : 2009 Poids : 1350 kg Alimentation : 3x400V – 50Hz – 4,0kW – 9,8A Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 20



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



ORWAK 3410

Immatriculation : 105963 Année : 01-2012 Poids : 1350 kg
Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm
Ouverture de porte haute : latérale Dimensions ouverture de chargement : 1200 x 554mm
Puissance moteur : 4 kW – Alimentation : 3x400V; 50/60Hz; 9,8A Côté armoire électrique : droit – Côté alimentation électrique : droit Dimensions des balles: 1200 x 800 x 1000mm Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique

Cartons tous types, films plastiques..



PBF 20 30

Immatriculation : 16769
Année : 2013
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 700 x 920 x 2253mm— Ouverture de chargement : 700 x 600mm
Poids : 390 kg - Force de compactage : jusqu'à 5 tonnes
Puissance électrique : 1.5kW – 380V – TRI – 3.5A
Poids des balles : 20 à 50kg
Chargement : Porte de chargement basculante



Exclusivité Location



PBF 100 200

Immatriculation : 17957—Année : 2018— Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1466 x 930 x 2360mm Poids : 1000 kg
Ouverture de chargement : 1050 x 520 mm Profondeur au sol porte ouverte : 2076mm Force de compactage : jusqu'à 18 tonnes Puissance électrique : 4kW – 380V – TRI – 7A
Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1050 x 750 x 650 mm



Exclusivité Location



ORWAK 3105

Immatriculation : 101341 - Année : 09-2010 - Poids : 305 kg - Alimentation : 230V - 50/60Hz - 1,1kW - 8,9A
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 866 x 680 x 1990mm
Ouverture de chargement : 704 x 458 mm
Force de compression : 1,5 tonnes
Poids de balles : jusqu'à 40kg carton et 50kg plastique
Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 21



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



HSM 1160

Immatriculation : 2701003292
 Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW -
 Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm -
 Ouverture de porte : latérale
 Poids de balles : 550kg
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) :
 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche
 (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face
 presse)

Cartons tous types, films plas-
tiques..



HSM 1160

Immatriculation : 270147125
 Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW -
 Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de
 porte : latérale
 Poids de balles : 550kg
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) :
 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche
 (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face
 presse)




DL302

Immatriculation : 31314012
 Année : 2012 - Poids : 1650 kg
 Alimentation : Tri 380V / 3kW
 Dimensions (Lxlxh) : 1850 x 1170 x 2070mm
 Force de compactage : 30 tonnes
 Poids des balles : 300 kg
 Dimensions des balles (Lxlxh) : 1200 x 850 x 1200mm
 Ouverture de porte : latérale
 Côté armoire de commande : gauche (face presse)



BACS SEULS



BAC 5070HDC

Numéro de série : 127941
 Année : 02-2017
 Poids : 247kg
 Presse compatible : 5070HDC

Cartons tous types, films plas-
tiques..

Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plu-
sieurs matières de déchets.



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 22



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
BACS SEULS 	BAC 9020 Presse compatible : Orwak 9020 Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plusieurs matières de déchets.	Cartons tous types, films plastiques.. 
PRESSE MANUELLE 	HP 25 Immatriculation : 581 Année : 03-2017	Déchets alimentaires, cartons, plastiques, déchets mélangés... 
PRESSES À BALLES RONDE 	WELGER RV641 Immatriculation : 190203008 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	Plastiques, papiers 
	WELGER RV641 Immatriculation : 190203007 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 23



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES AUTOMATIQUES - SAC		
	TOM Immatriculation : 118936 Année : 11-2015 Poids : 112 kg Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A	Déchets alimentaires, emballages cartons, plastiques 
	TOM Immatriculation : 113113 Année : 12-2013 Poids : 112 kg Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A	
DIGESTEURS		
	CS 020 Immatriculation : 201706 007 Année : 06-2017 Poids : 295 kg Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A Dimensions : 915 x 870 x 1125mm Capacité : 20kg/jour	Déchets alimentaires 
	CS 020 Immatriculation : 201706 006 Année : 06-2017 Poids : 295 kg Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A Dimensions : 915 x 870 x 1125mm Capacité : 20kg/jour	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 24



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

TASSEURS



TASSEUR TEC660

Immatriculation : 16575
Dimensions (L x l x H) : 900 x 1304 x 2083 mm
Poids : 360kg
Force de compactage : 2,3 tonnes
Bacs compatibles : 660 litres ou 750 litres
Alimentation électrique : 220 monophasé, 16A

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs



TASSEUR TB 340L

Immatriculation : 17654
Année : 2016
Poids : 185 kg
Hauteur : 1960mm
Largeur : 800mm
Force de compactage : 2,3 tonnes
Puissance : 1,1kW / 220 MONO / 16A
Adapté pour bacs de 240L ou 340L



TASSEUR TRI 3x240L

Type : 011372
Immatriculation : 13
Année : 2002
Nombre d'emplacement : 3 bacs
Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE



RUNI SK200

Immatriculation : B151
Année : 2017
Compteur horaire : 207
Côté alimentation électrique : droit (face matériel)
Côté armoire électrique : droit (face matériel)
Complément : trémie inox - tiroir de récupération

Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 25



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POLYSTYRÈNE 	RUNI SK200M Immatriculation : B175 Année : 2018 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisses polystyrène	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur 
	RUNI SK200 Type : SK200 Marque : RUNI Immatriculation : B134 Année : 2016 Compteur horaire : 531 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Complément : trémie inox – tiroir de récupération	
	RUNI SK200 Type : SK200 - Version : automatique Immatriculation : B133 - Année : 2016 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Mode de chargement : manuel Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 16A Capacité horaire : 45kg/heure Dimensions pain de polystyrène compacté : 200 x 200 mm	
	RUNI SK200M Immatriculation : B328 Année : 2022 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisse polystyrène	

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 26

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POLYSTYRÈNE		
	RUNI SK200 Immatriculation : B150 Année : 2017 Compteur horaire : 600 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur 
	RUNI SK370 Immatriculation : 1937 - Année : 2019—Mode de chargement : trémie inclinée 45° orientée à gauche (sens de poussée) pour chargement manuel depuis le sol Equipé d'un pré-broyeur idéal pour caisses poissons Puissance pré-broyeur : 1,1 kW Alimentation SK370 : 3x400V - 5kW - 32A Capacité : 200kg/heure caisses poissons Option : palan, cellule de démarrage et trappe de visite	
DEWATERING		
	RUNI SK370 DEWATERING Immatriculation : 1716 Année : 2016 Compteur horaire : 63	Déchets conditionnés de produits humides (bouteilles, briques, yaourts, pots...) 

Disponible en Test

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 27

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

RTOS COMPACTEURS - SACS



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 05-BE011004-14
 Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm
 Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 12A
 Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 06-BE011021-15
 Année : 06-2015 - Poids : 1150 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm
 Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 16A
 Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 08-BE011270-14
 Année : 08-2014 - Poids : 960 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm
 Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 12A
 Niveau sonore : 58 dB
 Type de sac : 1400 Litres



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 09-BE012602-17
 Année : 09-2017
 Poids : 1130 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1900 x 2100 x 2580 mm
 Alimentation : 400V - 3 Ph - 50Hz - 3kW - 16A
 Niveau sonore : 59 dB
 Type de Sac : 1400 Litres



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 28



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

ROTOS COMPACTEURS - SACS



1400 E BERGMANN

Immatriculation : 05-BE011001-14
 Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm
 Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 12A
 Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



ROTOS COMPACTEURS - BACS



APS 1100-E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE007047-10
 Année : 10-2010
 Poids : 1040kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Alimentation : 380V- 50Hz – 2,2kW – 5,1A
 Niveau sonore : 65 dB
 Type de Bac : 1000 Litres

Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages...



APS 1100-E 183 BERGMANN

Immatriculation : 03-BE013253-16
 Année : 03-2016 - Poids : 990 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 16A
 Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit
 Niveau sonore : 59 dB
 Type de Bac : 1000 Litres
 Présence réservoir d'eau : oui



1100 E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE009488-12
 Année : 10-2012
 Poids : 980 kg
 Alimentation : 400V – 50Hz – 2kW – 5,0A
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Niveau sonore : 55 dB
 Type de Bac : 1000 Litres

