

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 1



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSE À BALLES HORIZONTALE		
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 243604 Année : 2004 - Poids : 5500 kg Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types...  Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	STAR 90 Immatriculation : 1501 Année : 09/2016 Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500 kg Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche Trémie de chargement : manuel gauche avec cellule de démarrage	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE ECO Immatriculation : 220903 Année : 2003 Poids : 5,5T Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de ligature : horizontal	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie
	PRESSE HORIZONTALE 90 Immatriculation : 1503 Année : 10/2016 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 8465x 2145x 3750mm Puissance électrique : 3x400V + T - 63A Poids : 6500kg Compteur horaire : 50H Côté armoire électrique : gauche Côté alimentation électrique : gauche	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 2



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROLL PACKER MOBILE		
	RPM-VII BERGMANN Type : RP7700 M-VII Année : 05/2020 Numéro de série : 05-BE018614-20 Poids : 8000 kg Intensité : 12 VDC / 230 VAC Puissance : 27,9 kW Niveau sonore : 78 dB Accessoires : crochet de déplacement de benne, peigne de nettoyage du rouleau	Cartons , palettes, bois... 
	RPM-VII BERGMANN Type : RP7700 M-VII Année : 03/2020 Numéro de série : 03-BE018613-20 Poids : 8000 kg Intensité : 12 VDC / 230 VAC Puissance : 27,9 kW Niveau sonore : 78 dB Accessoires : Crochet de déplacement de bennes, peigne de nettoyage du rouleau	
ROLL PACKER FIXE		
	ROLL PACKER 7700 Type : Roll Packer Fixe RP7700-180 Numéro de série : BE022813 Compteur horaire : 86H22 Année : 2023 Poids : 3700 kg Alimentation électrique : 400V 3 Ph 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 25A Puissance max : 230 bar	Cartons , palettes, bois... 
	ROLL PACKER 7700 Type : Roll Packer Fixe RP7700-107 Numéro de série : 12-BE005379-08 Compteur horaire : 3519 Année : 2008 Poids : 3500 kg Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A Puissance max : 220 bar	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 3



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS À VIS	MODEL 5 H&G Immatriculation : 8122 Poids : 4000 kg Lacérateur de carton double : 1x2.2kW + 1x0.55kW - Vis principale : 15kW Dimensions (longueur x largeur x hauteur avec trémie) : 1539 x 2845 x 2600 mm Dimensions ouverture de trémie : 1500 x 1500mm Trémie renforcée Mode de chargement actuel : manuel à quai Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types... 
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE	MPB405ST8 BERGMANN Immatriculation : 12-BE016984-18 Année : 12-2018 Volume compacteur : 8,5m³ Poids : 2850kg Poids max autorisé (chargé) : 6050kg Alimentation électrique : 400V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW - 25A Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Déchets humides, DIB, emballages... 
	APB607SN20 BERGMANN Numéro de série : 11-BE007169-10 Année : 11/2010 Poids : 4610kg Volume du compacteur : 20,8m³ Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz Puissance moteur : 5,5kW – 12,5A Puissance max : 200 bar Poids de charge : 8000kg Volume sonore : 64dB Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie
	MPB906ST/18 BERGMANN Immatriculation : 05-BE004721-08 Année : 05/2008 Poids : 4295 kg Volume du compacteur : 17,5m³ Alimentation électrique : 400V – 3Ph – 50Hz Puissance : 5,5 kW 12,5 A	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 4



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE		
	TM20 SX Immatriculation : 1412 Année : 09/2012 Poids : 3650 kg Volume du compacteur : 20m3 Compteur horaire : 1180 Côté prise d'alimentation : droit Côté armoire électrique : droit	Déchets humides, DIB, embal- lages... 
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	MONOBLOC TM10 Immatriculation : 1271 Volume du compacteur : 10m3 Année : 05/2010 Poids : 2850 kg Compteur horaire : 849 Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Type de porte de caisson : vantail	Déchets secs, DIB, emballages...  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie
	SOLEN PM20 LCI Numéro de série : PMS0410 Année : 2023 Poids : 4380 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	 Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie
	SOLEN PM20 LCI Numéro de série : PMS0461 Année : 2023 Poids : 4380 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	<u>Exclusivité Location</u>  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 5



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0300 Année : 2019 Poids : 4730 kg Compteur horaire: <250h Volume du compacteur : 20m3 Puissance : 5.5 kW - Force compactage : 36T Côté armoire électrique : droit Côté prise électrique : droit	Déchets secs, DIB, emballages... 
	Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie	
	SOLEN PM20 LCI Numéro de série : PMS0494 - Année : 2024 - Poids : 4800 kg Volume du compacteur : 20m3 - Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (préhensions DIN) Type d'ouverture : Grande ouverture 1350 x 1790mm Puissance : 4 Kw - Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit Présence d'un étanchéité renforcée : Oui Présence d'une bonde de vidage : Oui Présence d'une valve de vidange : Oui	
	<u>Exclusivité Location</u>	
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0451 Année : 2023 Poids : 4580 kg Volume du compacteur : 20m3 Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN) Puissance : 4 kW	
	<u>Exclusivité Location</u>	
	MONOBLOC PM20S LCI Numéro de série : PMS0421 Année : 2023 - Poids : 4380 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéité : renforcée Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : gauche Puissance : 4kW	
	<u>Exclusivité Location</u>	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 6



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC PM20S LCI

Numéro de série : PMS0426
 Année : 2023 - Poids : 4380 kg
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection
 Type étanchéité : renforcée
 Côté armoire électrique : droit
 Côté alimentation électrique : droit
 Puissance : 4kW

Déchets secs, DIB, emballages...



Exclusivité Location



MONOBLOC TM20

Immatriculation : SN1379
 Année : 04-2012
 Poids : 3650 kg
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Trémie à quai
 Côté armoire électrique : droit
 Côté alimentation électrique : droit



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC SOLEN 20

Numéro de série : PMS0347
 Année : 2021
 Poids : 4730
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).
 Côté armoire électrique : droit
 Côté alimentation électrique : droit



SOLEN PM15

Numéro de série : PMS0093
 Année : 2014 - Poids : 3950 kg
 Volume du compacteur : 15m3
 Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).
 Ouverture de chargement : 1100x1490mm - Hauteur de chargement : 1500mm
 Présence de vanne de vidage : oui côté droit
 Côté armoire électrique : gauche - Côté branchement électrique : gauche



DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 7

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER		
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0296 Année : 2019 - Poids : 4730 kg Puissance : 5.5 kW- Volume du caisson : 20m3 Coté prise électrique : Droit (sens de compaction) Coté armoire de commande : Droit Mode de chargement : Trémie 3 côtés pour chargement à quai	Déchets secs, DIB, emballages...  Options : Commande déportée fixée sur trémie, étanchéité
	SOLEN PM20 Numéro de série : PMS0086 Année : 2014 Poids : 4730 kg Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option). Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	MONOBLOC PM20S Immatriculation : PMR0102 Année : 2021 - Poids : 3880 kg Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée) Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)	 <u>Exclusivité Location</u>
	MONOBLOC TMC2000 Immatriculation : 1120 Année : 03-2008 Volume du compacteur : 20m3 Poids : 2850 kg Compteur horaire : 1227 Mode de chargement : trémie chargement ma- nuel au sol Côté prise électrique : droit Côté armoire électrique : gauche	 Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 8

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0103
 Année : 2021 - Poids : 3880 kg
 Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
 Force de compactage : 36 tonnes - Puissance moteur : 5,5 kW - Côté prise électrique : droit (sens de poussée)
 Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)

Déchets secs, DIB, emballages...



Exclusivité Location



SOLEN PM20 AVEC LCI AFNOR (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Immatriculation : PMS0319
 Année : 2019 - Poids : 4000kg
 Puissance moteur : 5,5kW
 Alimentation électrique : 400V + T
 Ouverture de trémie : 1100 x 1490mm Côté prise électrique : droite et gauche - Côté armoire électrique : droit



Exclusivité Location



SOLEN PM20S AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0375
 Année : 2022
 Poids : 4000 kg
 Volume du compacteur : 20m3
 Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection
 Puissance : 4 kW
 Côté armoire électrique : droit



MONOBLOC PM20S

Immatriculation : PMR0101
 Année : 2021 - Poids : 3880 kg
 Capacité : 20m3 - Mode de chargement : manuel au sol
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 6740 x 2525 x 2610 mm - Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
 Force de compactage : 36 tonnes -
 Puissance moteur : 5,5kW - Côté prise électrique : droit Côté armoire électrique : droit (sens de poussée)



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 9



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC TM15

Immatriculation : 1558
 Année : 06-2016
 Poids : 3650 kg
 Capacité théorique par heure : 102 m3
 Puissance moteur : 10 CV – 5,5 kW
 Mode de chargement compatible : manuel au sol ou à quai

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC 15M3

Marque : MATEX
 Type : monobloc à bouclier (aussi appelé à tiroir)
 Mode de chargement actuel : manuel depuis le sol
 Côté des commandes : gauche
 Côté armoire électrique : gauche
 Côté branchement électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



MONOBLOC TMC1000

Immatriculation : 1221
 Année : 2009
 Poids à vide : 2850 kg
 Capacité théorique par heure : 70 m3
 Moteur électrique – puissance : 10 CV – 5,5 kW
 Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche.



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
 Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1025
 Année : 2006
 Poids à vide : 3650 kg
 Côté armoire électrique : droit
 Côté prise électrique : droit
 Côté des commandes : droit
 Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
 Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 10



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



TMC2000

Immatriculation : 1127
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté des commandes : droit
Compléments : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture
(RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1024
Année : 2006
Poids à vide : 3650 kg
Côté armoire électrique : droit
Côté prise électrique : droit
Côté commande à distance : droit
Particularités : trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie



TMC2000

Immatriculation : 1182
Année : 09-2009
Volume du compacteur : 20m3
Poids : 3800kg
Mode de chargement : chargement manuel au sol
Côté prise électrique : gauche (sens de compaction)
Côté armoire électrique : droite (sens de compaction)



MONOBLOC PT20

Immatriculation : 1384
Volume du compacteur : 20m3
Année : 2011
Côté armoire électrique : gauche
Côté alimentation électrique : droit
Mode de chargement : manuel au sol



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 11



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER



MONOBLOC TM20

Numéro de série : 1574
Année : 02-2017
Poids : 3800kg
Volume du compacteur : 20m3
Côté armoire électrique : droit

Déchets secs, DIB, emballages...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie



SOLEN PM20 AVEC LCI (LÈVE CONTENEUR INTÉGRÉ)

Numéro de série : PMS0052
Année : 2014
Poids : 4730 kg (sans LC)
Volume du compacteur : 20m3 Mode de chargement : Lève
Conteneur intégré avec grilles de protection Type étanchéi-
té : renforcée Bonde de vidange : oui
Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique :
droit et gauche avec sélecteur Accessoire : système digisafe
par digicode installé



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



TFL 3600

Immatriculation : 1044
Année : 2007
Poids : 4280kg
Dimensions (hors tout) : 1700 x 1850 x 5000 mm
Dimension de la chambre de compaction : 1550mm x
2000mm
Moteur électrique : 7,5kW

Cartons tous types, papiers, plas-
tiques, DIB...

Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie,
caisson



SOLEN - PF2000

Numéro immatriculation : PFS0154/2015
Année : 2015
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5015 x 1695 x
1220mm
Ouverture de chargement : 2000 x 1500mm
Force de compactage : 50 tonnes
Puissance moteur : 11kW
Poids : 4520kg



Options : Peinture (RAL au choix), Lève
Conteneur, Trémie, capot de trémie,
caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 12



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG



SOLEN - PF1500

Numéro immatriculation : PFS0565
Année : 2020
Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm
Puissance électrique : 7,5kW
Poids : 3700kg
Mode de chargement : Lève Conteneur

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

Exclusivité Location



MATEX 1500

Numéro immatriculation : 2894
Année : 2006
Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm
Puissance moteur : 9kW
Poids : 4180kg



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



CP215

Immatriculation : 0980109C
Année : 2012
Poids : 2300kg
Dimension trémie hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm
Dimensions matériel hors tout (Lxl): 4300x1980mm
Côté prise électrique : gauche
Côté armoire électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



AJK 200

Immatriculation : 11/640
Année : 2011
Compteur horaire : 896
Côté prise électrique : gauche



Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 13



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
	CDS 1500 Immatriculation : 04868 Année : 2004 Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4350 x 1750 mm Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 1500 x 1450 mm Côté armoire électrique : gauche Côté alimentation électrique : droit Accessoires : trémie supérieure	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson
	PF1500 Numéro immatriculation : PFS0566 Année : 2020 Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm Puissance électrique : 7,5kW Poids : 3700kg Mode de chargement : Lève Conteneur	 Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson Exclusivité Location
	CP215 Immatriculation : 519708C Année : 1997 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 7609 Trémie réhaussée Ouverture de chargement : 1500 x 1450mm Puissance de compaction : 30 tonnes Côté prise électrique : gauche Côté armoire électrique : gauche	
	POSTE FIXE TF30 Immatriculation : 1577 Année : 02-2017 Poids : 2780 kg Mode de chargement : manuel au sol Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...  Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 14



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POSTE FIXE COURT 	POSTE FIXE PF1400C Immatriculation : PFS0191/2015 Année : 2015 Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm Poids : 2600kg Force des vérins : 35 tonnes Ouverture de chargement : 1400x1500mm Mode de chargement : Manuel au sol Compteur horaire : 550 heures Côté armoire électrique : gauche	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...  Option : Chargement manuel à quai avec trémie réhaussée ou Lève Conteneur
	CFI 14 Immatriculation : 0907140 Tension : 400V Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	 Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson
LÈVES CONTENEURS 	LÈVE CONTENEUR Immatriculation : LCS0425 Année : 2020 Poids : 510kg Puissance : 1,5kW	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB... 
	LÈVE CONTENEUR Immatriculation : LCS0424 Année : 2020 Poids : 510kg Puissance : 1,5kW	

Exclusivité Location

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 15



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

LÈVES CONTENEURS



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCM.007.20.07

Année : 2020

Poids : 420kg

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



LÈVE CONTENEUR TC400

Immatriculation : 1047

Année : 04-2007



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : LCD0601404C

Année : 2014

Poids : 700kg

Niveau sonore : 70dB

Charge maxi : 400 kg



Exclusivité Location

CAISSON



CAISSON 30M3

Immatriculation : CC0302

Année : 2023

Volume : 30m3

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Charge maximale admissible : 10T

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre

Page 16

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
CAISSON		
	CAISSON 30M3 Immatriculation : CC0303 Année : 2023 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg Longueur utile : 6450mm Charge maximale admissible : 10T	Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB... 
	CAISSON 30M3 Volume : 30m3	
	CAISSON 30M3 Immatriculation : CC0244 Année : 2021 Volume : 30m3 Poids à vide : 2950kg Longueur utile : 6450mm Couleur : RAL 3020 Charge maximale admissible : 10T	 Options : Peinture (RAL au choix)

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 17



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	300K Immatriculation : PVS0294 Année : 2023 - Poids : 1525 kg Puissance moteur : 3 kW – Alimentation : 400V Triphasé – 50 Hz – 16A – Force de compactage : 30T - Dimensions : 1870 x 1165 x 2980 mm Ouverture de porte : latérale - Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm - Côté armoire électrique : gauche – Côté alimentation électrique : gauche - Dimensions des balles: 1250 x 900 x 850 mm – Poids de balle carton : 280-350 kg Poids de balle plastique : 350-450 kg	Cartons tous types, films plastique 
	300K Immatriculation : PVS0340- Année : 2024 - Poids : 1525 kg Puissance moteur : 3 kW – Alimentation : 400V Triphasé – 50 Hz – 16A Force de compactage : 30T Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1870 x 1165 x 2980 mm - Ouverture de porte : latérale Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm Côté armoire électrique : gauche – Côté alimentation électrique : gauche - Dimensions des balles: 1250 x 900 x 850 mm Poids de balle carton : 280-350 kg Poids de balle plastique : 350-450 kg	
	500K Immatriculation : PVS0064 Année : 2019 Poids : 1940 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1540 x 1428 x 3290 mm Puissance : 7,5kW – 400V Force : 57 Tonnes Côté armoire électrique : droit Côté alimentation électrique : droit	
	500K TOUCH Immatriculation : PVS0285 Année : 2023 Poids : 1700 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 120 x 3220 mm Puissance : 400V Triphasé – 7,5kW Force : 50 Tonnes Côté armoire électrique : gauche (face presse) Côté alimentation électrique : gauche (face presse)	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 18



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
PRESSES À BALLES VERTICALES		
	500K TOUCH Immatriculation : PVS0248 Année : 2022 Poids : 1700 kg Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 120 x 3220 mm Puissance : 400V Triphasé – 7,5kW Force : 50 Tonnes Côté armoire électrique : gauche (face presse) Côté alimentation électrique : gauche (face presse)	Cartons tous types, films plastique... 
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108084 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 336 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	
	ORWAK 3610 Immatriculation : 108129 Année : 2012 Poids : 2300 kg Compteur horaire : 967 Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	
	ORWAK 3420 Immatriculation : 131284 Année : 09-2017 Poids : 1080 kg Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 4,0kW – 9,6A Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm – Ouverture de chargement : 1200 x 590mm Force de compression : 50 tonnes	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 19



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



ORWAK 3410

Immatriculation : 105963 Année : 01-2012 Poids : 1350 kg
Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm
Ouverture de porte haute : latérale Dimensions ouverture de chargement : 1200 x 554mm
Puissance moteur : 4 kW – Alimentation : 3x400V; 50/60Hz; 9,8A Côté armoire électrique : droit – Côté alimentation électrique : droit Dimensions des balles: 1200 x 800 x 1000mm Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique

Cartons tous types, films plastiques..



ORWAK 3105

Immatriculation : 101341 - Année : 09-2010 - Poids : 305 kg - Alimentation : 230V - 50/60Hz - 1,1kW - 8,9A
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 866 x 680 x 1990mm
Ouverture de chargement : 704 x 458 mm
Force de compression : 1,5 tonnes
Poids de balles : jusqu'à 40kg carton et 50kg plastique
Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm



ORWAK 9020

Immatriculation : 107471 - Année : 07-2012 - Poids : 1585 kg
Caractéristique : double bacs
Dimensions presse (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm
Ouverture de chargement : 1100 x 700 mm
Force de compression : 20 tonnes
Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 3,0kW – 6,3A
Poids de balles : carton jusqu'à 200kg et plastique jusqu'à 300kg
Dimensions des balles (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1100 x 700 x 800 mm



ORWAK 9020

Immatriculation : 101442 - Année : 09-2010 - Poids : 1585 kg -Caractéristique : double bacs - Dimensions presse (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 1135 x 2470mm
Ouverture de chargement : 1100 x 700 mm
Force de compression : 20 tonnes
Alimentation : 3x400V – 50/60Hz – 3,0kW – 6,3A
Poids de balles : carton jusqu'à 200kg et plastique jusqu'à 300kg
Dimensions des balles (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1100 x 700 x 800 mm



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 20



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



PBF 20 30

Immatriculation : 16769
Année : 2013
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 700 x 920 x 2253mm — Ouverture de chargement : 700 x 600mm
Poids : 390 kg - Force de compactage : jusqu'à 5 tonnes
Puissance électrique : 1.5kW — 380V — TRI — 3.5A
Poids des balles : 20 à 50kg
Chargement : Porte de chargement basculante

Cartons tous types, films plastiques..



Exclusivité Location



50K

Immatriculation : pbd427849
Année : 2020
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 975 x 715 x 1985 mm
Ouverture de chargement : 770 x 460 mm
Poids : 300 kg - Force de compactage : 4 tonnes
Puissance électrique : 1.5kW
Alimentation : 1 x 230V—50Hz—10A
Poids des balles : 50 à 60kg
Ouverture de porte de chargement : latérale



Exclusivité Location



PBF 100 200

Immatriculation : 17957 - Année : 2018
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1466 x 930 x 2360mm Poids : 1000 kg
Ouverture de chargement : 1050 x 520 mm Profondeur au sol porte ouverte : 2076mm Force de compactage : jusqu'à 18 tonnes - Puissance électrique : 4kW — 380V — TRI — 7A
Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1050 x 750 x 650 mm



Exclusivité Location



PBF 600

Immatriculation : 17838 - Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) : 1410 x 2287 x 3277mm - Poids : 3200 kg
Ouverture de chargement : 1800 x 700 mm
Surface nécessaire : 3700 x 3500 mm
Force de compactage : jusqu'à 60 tonnes
Puissance électrique : 7.5kW — 380V — TRI — 21A
Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1800 x 1200 x 1050 mm
Poids de balle carton : 600 à 800 kg



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 21



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES VERTICALES



HSM 1160

Immatriculation : 270147125
 Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW -
 Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm - Ouverture de porte : latérale
 Poids de balles : 550kg
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)

Cartons tous types, films plastiques..



DL302

Immatriculation : 31314012
 Année : 2012 - Poids : 1650 kg
 Alimentation : Tri 380V / 3kW
 Dimensions (LxIxh) : 1850 x 1170 x 2070mm
 Force de compactage : 30 tonnes
 Poids des balles : 300 kg
 Dimensions des balles (LxIxh) : 1200 x 850 x 1200mm
 Ouverture de porte : latérale
 Côté armoire de commande : gauche (face presse)




HSM 1160

Immatriculation : 2701003292
 Poids : 2294 kg - Alimentation : 400V - 50Hz - Puissance moteur : 7,5kW -
 Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm -
 Ouverture de porte : latérale
 Poids de balles : 550kg
 Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1200x1100x1200mm - Côté armoire électrique : gauche (face presse) - Côté alimentation électrique : gauche (face presse)



BACS SEULS



BAC 5070HDC

Numéro de série : 127941
 Année : 02-2017
 Poids : 247kg
 Presse compatible : 5070HDC

Cartons tous types, films plastiques..

Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plusieurs matières de déchets.



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 22



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
BACS SEULS	BAC 9020 Presse compatible : Orwak 9020 Bac pour presse multi-caissons, pour compacter plusieurs matières de déchets.	Cartons tous types, films plastiques.. 
PRESSE MANUELLE	HP 25 Immatriculation : 581 Année : 03-2017	Déchets alimentaires, cartons, plastiques, déchets mélangés... 
PRESSES À BALLES RONDE	WELGER RV641 Immatriculation : 190203008 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	Plastiques, papiers 
	WELGER RV641 Immatriculation : 190203007 Année : 2015 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm Poids : 540 kg Alimentation électrique : 3x400V – 50Hz – 16A – 2,2kW Poids de balle : Jusqu'à 30kg	

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 23

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

PRESSES À BALLES RONDE



OMNIPRESS 800

Immatriculation : RG2405005
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1340 x 2000 x 1100mm
 Poids : 875kg
 Ouverture du conteneur : 800 x 560mm
 Alimentation électrique : 400 volts 50 Hz 3 Ph
 Puissance du moteur : 3kW
 Poids des balles : 40kg

Plastiques, papiers



Exclusivité Location

PRESSES AUTOMATIQUES - SAC



TOM

Immatriculation : 118936
 Année : 11-2015
 Poids : 112 kg
 Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A

Déchets alimentaires, emballages cartons, plastiques



TOM

Immatriculation : 113113
 Année : 12-2013
 Poids : 112 kg
 Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A



DIGESTEURS



CS 020

Immatriculation : 201706 007
 Année : 06-2017
 Poids : 295 kg
 Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A
 Dimensions : 915 x 870 x 1125mm
 Capacité : 20kg/jour

Déchets alimentaires



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 24



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

DIGESTEURS



CS 020

Immatriculation : 201706 006
 Année : 06-2017
 Poids : 295 kg
 Alimentation électrique : 220V, 1 Phase, 50/60Hz, 7A
 Dimensions : 915 x 870 x 1125mm
 Capacité : 20kg/jour

Déchets alimentaires



TASSEURS DE BAC



TASSEUR TST240L

Immatriculation : 18735
 Année : 2021
 Poids : 185 kg
 Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Alimentation électrique : 220 MONO / 16A
 Adapté pour bacs de 120L 240L ou 340L

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs



TASSEUR TST240L

Immatriculation : 18734
 Année : 2021
 Poids : 185 kg
 Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Alimentation électrique : 220 MONO / 16A
 Adapté pour bacs de 120L 240L ou 340L



TASSEUR TST240L

Immatriculation : 17586
 Année : 2021
 Poids : 185 kg
 Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Alimentation électrique : 220 MONO / 16A
 Adapté pour bacs de 120L 240L ou 340L



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 25



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

TASSEURS DE BAC



TASSEUR TEC600

Immatriculation : 16168
 Année : 2011
 Poids : 360 kg
 Hauteur : 2083 mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Châssis : gavanisé à chaud
 Adapté pour bacs de 660L ou 750L

Films plastique, cartons, déchets
ménagers en sacs



TASSEUR TEC600

Immatriculation : 17436
 Année : 2016
 Poids : 360 kg
 Hauteur : 2083 mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Châssis : gavanisé à chaud
 Adapté pour bacs de 660L ou 750L



TASSEUR TEC600

Immatriculation : 18177
 Année : 2021
 Poids : 360 kg
 Hauteur : 2083 mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Châssis : gavanisé à chaud
 Adapté pour bacs de 660L ou 750L



TASSEUR TRI 3x240L

Type : 011372
 Immatriculation : 13
 Année : 2002
 Nombre d'emplacement : 3 bacs
 Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 26



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

TASSEURS DE BAC



TASSEUR TB 340L

Immatriculation : 17654
 Année : 2016
 Poids : 185 kg
 Hauteur : 1960mm
 Largeur : 800mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Puissance : 1,1kW / 220 MONO / 16A
 Adapté pour bacs de 240L ou 340L

Films plastique, cartons, déchets
ménagers en sacs



TASSEUR TRI 3x240L

Type : 011372
 Immatriculation : 13
 Année : 2002
 Nombre d'emplacement : 3 bacs
 Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L



TASSEURS DE SAC



PLOWBEL 120HI

Immatriculation : 17835
 Année : 2017
 Poids : 350 kg
 Dimensions (L x l x h) : 754 x 614 x 1980mm
 Force de compactage : 9 tonnes
 Puissance : 2,2kW / 400V Tri—6A
 Capacité de la cuve : 120L

Films plastique, cartons, déchets
ménagers en sacs



PLOWBEL 120HI

Immatriculation : 17710
 Année : 2017
 Poids : 350 kg
 Dimensions (L x l x h) : 754 x 614 x 1980mm
 Force de compactage : 9 tonnes
 Puissance : 2,2kW / 400V Tri—6A
 Capacité de la cuve : 120L



DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 27

GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

TASSEURS DE SAC



PLOWBEL 120HI

Immatriculation : 17935

Année : 2018

Poids : 350 kg

Dimensions (L x l x h) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Puissance : 2,2kW / 400V Tri—6A

Capacité de la cuve : 120L

Films plastique, cartons, déchets
ménagers en sacs

PLOWBEL 120HI

Immatriculation : 18043

Année : 2019

Poids : 350 kg

Dimensions (L x l x h) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Puissance : 2,2kW / 400V Tri—6A

Capacité de la cuve : 120L



BROYEUR



BROYEUR P55

Immatriculation : 18518

Poids : 1100 kg

Dimensions (L x l x h) : 1650 x 1145 x 2600mm

Puissance : 5,5 kW (15CV) / 400V , 3 phases + T

Volume de la cage : 660L

Cartons, plastiques



BROYEUR 2x5,5

Immatriculation : 16944

Année : 2014

Poids : 1600 kg

Dimensions (L x l x h) : 1800 x 2200 x 2600mm



DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 28



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POLYSTYRÈNE		
	RUNI SK200 Immatriculation : B151 Année : 2017 Compteur horaire : 207 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur 
	RUNI SK200M Immatriculation : B175 Année : 2018 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisses polystyrène	
	RUNI SK200 Type : SK200 Marque : RUNI Immatriculation : B134 Année : 2016 Compteur horaire : 531 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Complément : trémie inox – tiroir de récupération	
	RUNI SK200 Type : SK200 - Version : automatique Immatriculation : B133 - Année : 2016 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Côté alimentation électrique : gauche (face matériel) Mode de chargement : manuel Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 16A Capacité horaire : 45kg/heure Dimensions pain de polystyrène compacté : 200 x 200 mm	

DISPONIBILITÉS PARCS



LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 29

GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
COMPACTEURS POLYSTYRÈNE		
	RUNI SK200M Immatriculation : B328 Année : 2022 Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Mode de chargement : manuel depuis le sol Version : manuelle Matière à réduire : caisse polystyrène	Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur 
	RUNI SK200 Immatriculation : B150 Année : 2017 Compteur horaire : 600 Côté alimentation électrique : droit (face matériel) Côté armoire électrique : droit (face matériel) Complément : trémie inox - tiroir de récupération	
	RUNI SK240 Marque : RUNI - Immatriculation : 502 Côté armoire électrique : droit (face matériel) Dimensions (L x l x h) : 4269 x 1200 x 2183 mm Dimensions ouverture de chargement : 800 x 434 mm Poids : 1 000kg - Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A Capacité horaire : 75kg/heure Dimensions pain de polystyrène compacté : 250 x 250 mm Coté de chargement : Au sol à droite Options : Pré-broyeur 1,1 kW	

Exclusivité Location

DEWATERING



RUNI SK370 DEWATERING

Immatriculation : 1716
 Année : 2016
 Compteur horaire : 63

Déchets conditionnés de produits humides (bouteilles, briques, yaourts, pots...)



Disponible en Test

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 30



GAMME MATERIEL	TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TYPES DE DÉCHETS
ROTOS COMPACTEURS - SACS		
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 06-BE011021-15 Année : 06-2015 - Poids : 1150 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 16A Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres	Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 08-BE011270-14 Année : 08-2014 - Poids : 960 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 12A Niveau sonore : 58 dB Type de sac : 1400 Litres	
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 09-BE012602-17 Année : 09-2017 Poids : 1130 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1900 x 2100 x 2580 mm Alimentation : 400V - 3 Ph - 50Hz - 3kW - 16A Niveau sonore : 59 dB Type de Sac : 1400 Litres	
	1400 E BERGMANN Immatriculation : 05-BE011001-14 Année : 05-2014 - Poids : 1150 kg Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm Alimentation : 400V – 50Hz – 3kW – 12A Niveau sonore : 53 dB - Type de sac : 1400 Litres	

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer

Page 31



GAMME MATERIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES DE DÉCHETS

RTOS COMPACTEURS - BACS



APS 1100-E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE007047-10
 Année : 10-2010
 Poids : 1040kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Alimentation : 380V- 50Hz – 2,2kW – 5,1A
 Niveau sonore : 65 dB
 Type de Bac : 1000 Litres

Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages...



APS 1100-E 183 BERGMANN

Immatriculation : 03-BE013253-16
 Année : 03-2016 - Poids : 990 kg
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Alimentation : 400V - 50Hz - 1,5kW - 16A
 Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit
 Niveau sonore : 59 dB
 Type de Bac : 1000 Litres
 Présence réservoir d'eau : oui



1100 E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE009488-12
 Année : 10-2012
 Poids : 980 kg
 Alimentation : 400V – 50Hz – 2kW – 5,0A
 Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm
 Niveau sonore : 55 dB
 Type de Bac : 1000 Litres

