

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 1

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSE À BALLES HORIZONTALE

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types...



PRESSE À BALLES HORIZONTALE

Immatriculation : 01501

Année : 09/2016

Puissance électrique : 3x400V + T - 63A

Poids : 6500kg

Côté armoire électrique : gauche

Côté alimentation électrique : gauche



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

PRESSE À BALLES HORIZONTALE

Immatriculation : 1503

Année : 10/2016

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 8465x 2145x 3750mm

Puissance électrique : 3x400V + T - 63A

Poids : 6500kg

Compteur horaire : 50H

Côté armoire électrique : gauche

Côté alimentation électrique : gauche



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

ROLL PACKER MOBILE

TYPES DE DÉCHETS

Cartons , palettes, bois...



ROLL PACKER MOBILE

Type : RP7700 M-VI

Année : 07/2017

Numéro de série : 07-BE013658-17

Poids : 8000 kg

Intensité : 12 VDC / 230 VAC

Puissance : 27,9 kW

Niveau sonore : 78 dB

Pression de service : 230/ 350 bar

Accessoire : crochet de déplacement de benne, peigne de nettoyage du rouleau



Voir en ligne

Exclusivité Location

ROLL PACKER FIXE

TYPES DE DÉCHETS

Cartons , palettes, bois...



ROLL PACKER FIXE

Type : Roll Packer Fixe RP7700-107

Numéro de série : 02-BE004419-08

Année : 02/2008

Poids : 3500 kg

Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz

Puissance moteur : 5,5kW - 12,5A

Puissance max : 220 bar

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 2

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROLL PACKER FIXE

TYPES DE DÉCHETS

Cartons , palettes, bois...



ROLL PACKER FIXE

Type : Roll Packer Fixe RP7700-107
 Numéro de série : 12-BE005379-08
 Compteur horaire : 3519
 Année : 2008
 Poids : 3500 kg
 Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz
 Puissance moteur : 5,5kW - 12,5A
 Puissance max : 220 bar



Voir en ligne

Exclusivité Location

COMPACTEURS À VIS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types...



COMPACTEURS À VIS H&G

Immatriculation : 8122
 Poids : 4000 kg
 Année : 2021
 Lacérateur de carton double : 1x 2.2kW + 1x0.55kW
 Vis principale : 15kW
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1539 x 2845 x 2600mm (avec trémie)
 Dimensions ouverture de trémie : 1500 x 1500mm
 Mode de chargement actuel : manuel à quai
 Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

Exclusivité Location

COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE

TYPES DE DÉCHETS

Déchets humides, DIB, emballages...



MONOBLOC À PLAQUE APB607SN20 BERGMANN

Numéro de série : 11-BE007169-10
 Année : 11/2010
 Poids : 4610kg
 Volume du compacteur : 20,8m3
 Alimentation électrique : 380V AC 3 50Hz
 Puissance moteur : 5,5kW - 12,5A
 Puissance max : 200 bar
 Poids de charge : 8000kg
 Volume sonore : 64dB

Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, caisson



Voir en ligne

MONOBLOC À PELLE MPB405ST8

Immatriculation : 12-BE016984-18
 Année : 12/2018
 Volume du compacteur : 8,5 m3
 Poids : 2850kg
 Poids maximum autorisé (chargé) : 6050kg
 Alimentation électrique : 400V - 3Ph - 50Hz
 Puissance : 5,5kW - 25A
 Pression nominale : 150 bar
 Niveau sonore : 65dB
 Côté de chargement : arrière au sol



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 3

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À PELLE

TYPES DE DÉCHETS

Déchets humides, DIB, emballages...



MONOBLOC À PELLE TM20SX

Immatriculation : 1412
 Modèle : TM20SX
 Année : 09-2012 reconditionné en 2019
 Volume du compacteur : 20m3
 Poids à vide : 3650 kg
 Compteur horaire : 1180
 Côté armoire électrique : avant - droit
 Côté prise électrique : avant - droit

Options : peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



Voir en ligne

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER 10M3

Immatriculation : 1271
 Année : 05/2010
 Volume du compacteur : 10m3
 Poids : 2850 kg
 Compteur horaire : 849
 Etat : reconditionné (2023)
 Peinture : RAL6018
 Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 5600 x 2100 x 2120 mm
 Dimensions chambre à compaction : 1000 x 1390 mm
 Hauteur de chargement : 1340mm



Voir en ligne

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER 20M3



Type : Monobloc à bouclier
 Mode chargement : manuel au sol
 Immatriculation : PMR0103
 Année : 2021
 Capacité : 20m3
 Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 6740 x 2500 x 2611 mm
 Ouverture de chargement : 1100 x 1490 mm
 Poids : 3880kg
 Force des vérins : 36 tonnes
 Puissance moteur : 5,5kW



Voir en ligne

Exclusivité Location

MONOBLOC À BOUCLIER



Immatriculation : 1024
 Année : 2006
 Poids à vide : 3650 kg
 Côté armoire électrique : droit
 Côté prise électrique : droit
 Côté commande à distance : droit
 Compléments : trémie réhaussée, chargement possible des 2 côtés, capot asservi, Lève Conteneur, présence d'une vanne de vidange arrière gauche...



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 4

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC À BOUCLIER

Marque : **MATEX**Type : **monobloc à bouclier** (aussi appelé à tiroir)Mode de chargement actuel : **manuel depuis le sol**Côté des commandes : **gauche**Côté armoire électrique : **gauche**Côté branchement électrique : **gauche**

Voir en ligne



MONOBLOC À BOUCLIER

Immatriculation : **1025**Année : **2006**Poids à vide : **3650 kg**Côté armoire électrique : **droit**Côté prise électrique : **droit**Côté des commandes : **droit**Compléments : **trémie réhaussée, chargement possible des 2 côtés, capot asservi, Lève****Conteneur...**

Voir en ligne



MONOBLOC À BOUCLIER

Immatriculation : **1127**Année : **2008**Poids à vide : **3650 kg**Côté armoire électrique : **droit**Côté prise électrique : **droit**Côté des commandes : **droit**Compléments : **trémie réhaussée, chargement possible des 2 côtés, capot asservi, Lève****Conteneur...**

Voir en ligne



MONOBLOC À BOUCLIER

Immatriculation : **1221**Année : **2009**Poids à vide : **2850 kg**Capacité théorique par heure : **70 m3**Moteur électrique - puissance : **10 CV – 5,5 kW**Compléments : **trémie entièrement fermée, chargement possible des 2 côtés, présence d'une vanne de vidange arrière gauche.**

Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 5

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC À BOUCLIER PM15

Numéro de série : PMS0093

Année : 2014

Poids : 3950 kg

Volume du compacteur : 15m3

Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).

Ouverture de chargement : 1100x1490mm

Hauteur de chargement : 1500mm

Présence de vanne de vidage : oui côté droit

Côté armoire électrique : gauche



Voir en ligne

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER PM20

Immatriculation : PMS0319

Année : 2019

Volume du compacteur : 20m3

Poids : 4000 kg

Puissance moteur : 5,5kW

Alimentation électrique : 400V + T

Ouverture de trémie : 1100 x 1490mm

Dimensions hors tout (longueur x largeur x hauteur) : 6740 x 2500 x 2611 mm

Côté prise électrique : droite et gauche (avec sélecteur)

Côté armoire électrique : droite



Voir en ligne

Exclusivité Location

MONOBLOC À BOUCLIER PM20

Numéro de série : PMS0301

Année : 2019 - Poids : 4730 kg

Puissance : 5.5 kW- Volume du caisson : 20m3

Côté prise électrique : Gauche (sens de compaction)

Côté armoire de commande : Droite

Mode de chargement : Trémie 3 côtés pour chargement à quai



Voir en ligne

Options : Commande déportée fixée sur trémie

MONOBLOC À BOUCLIER PM20

Numéro de série : PMS0299

Année : 2019 - Poids : 4730 kg

Puissance : 5.5 kW- Volume du caisson : 20m3

Côté prise électrique : Droit (sens de compaction)

Côté armoire de commande : Gauche

Mode de chargement : Trémie 3 côtés pour chargement à quai



Voir en ligne

Options : Commande déportée fixée sur trémie, étanchéité renforcée

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 6

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC À BOUCLIER PM20

Numéro de série : PMS0296

Année : 2019 - Poids : 4730 kg

Puissance : 5.5 kW- Volume du caisson : 20m3

Côté prise électrique : Droit (sens de compaction)

Côté armoire de commande : Droit

Mode de chargement : Trémie 3 côtés pour chargement à quai



Voir en ligne

Exclusivité Location

Options : Commande déportée fixée sur trémie, étanchéité renforcée



MONOBLOC À BOUCLIER PM20

Numéro de série : PMS0347

Année : 2021

Poids : 4730

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne



MONOBLOC À BOUCLIER PM20

Numéro de série : PMS0086

Année : 2014

Poids : 4730

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Manuel au sol (trémie à quai ou Lève Conteneur au sol ou à quai en option).

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0451

Année : 2023

Poids : 4580 kg

Volume du compacteur : 20m3

Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN)

Puissance : 4 kW

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit

Présence d'étanchéité renforcée : Oui



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 7

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0410

Année : 2023 - Poids : 4380 kg

Volume du compacteur : 20m3

Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN)

Puissance : 4 kW - Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit

Présence d'étanchéité renforcée : Oui

Présence de bonde de vidange : Oui

Options : mise en fonctionnement sécurisée avec digicode



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0426

Année : 2023

Poids : 4380 kg

Volume du compacteur : 20m3

Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN)

Puissance : 4 kW

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : gauche

Présence d'étanchéité renforcée : Oui

Options : mise en fonctionnement sécurisée avec digicode



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0421

Année : 2023 - Poids : 4380 kg

Volume du compacteur : 20m3

Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN)

Puissance : 4 kW - Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : gauche

Présence d'étanchéité renforcée : Oui

Présence de bonde de vidange : Oui

Côté de la bonde de vidange : côté avant droit

Options : mise en fonctionnement sécurisée avec digicode



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0494

Année : 2024

Poids : 4800 kg

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (préhensions DIN)

Type d'ouvertue : Grande ouverture 1350 x 1790mm

Puissance : 4 kW

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit

Présence d'un étanchéité renforcée : Oui



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 8

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC À BOUCLIER PM20 LCI

Numéro de série : PMS0461

Année : 2023

Poids : 4380 kg

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection

Type étanchéité : renforcée

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC À BOUCLIER PM20S LCI

Immatriculation : PMS0409

Année : 2023

Poids : 4380 kg

Compteur horaire : 119h

Volume du compacteur : 20m3

Type d'ouverture de chargement : grande ouverture 1350 x 1790 mm

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection (Préhensions DIN)

Puissance : 4 kW

Côté armoire électrique : Droite - Côté alimentation électrique : Droite et gauche

Présence d'étanchéité renforcée : Oui - Présence de bonde de vidange : Oui



Voir en ligne

Exclusivité Location

Options : DIGICODE + Télégestion



MONOBLOC À BOUCLIER PM20S LCI

Numéro de série : PMS0375

Année : 2022

Poids : 4000 kg

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Lève Conteneur intégré avec grilles de protection

Puissance : 4 kW

Côté armoire électrique : droit



Voir en ligne

MONOBLOC BOUCLIER SOLEN 20S

Type : Monobloc à bouclier

Immatriculation : PMS0300

Année : 2019

Capacité : 20m3

Poids : 4730kg

Force des vérins : 36 tonnes

Puissance moteur : 5,5kW

Forme du caisson : conique

Mode chargement : manuel à quai

Complément : Commande déportée sur trémie



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 9

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



MONOBLOC BOUCLIER SOLEN 20S

Type : **Monobloc à bouclier**
 Mode chargement : **manuel au sol**
 Immatriculation : **PMR0101**
 Année : **2021**
 Capacité : **20m3**
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : **6740 x 2500 x 2611 mm**
 Ouverture de chargement : **1100 x 1490 mm**
 Poids : **3880kg**
 Force des vérins : **36 tonnes**
 Puissance moteur : **5,5kW**



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC BOUCLIER SOLEN 20S

Type : **Monobloc à bouclier**
 Mode chargement : **manuel au sol**
 Immatriculation : **PMR0102**
 Année : **2021**
 Capacité : **20m3**
 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : **6740 x 2500 x 2611 mm**
 Ouverture de chargement : **1100 x 1490 mm**
 Poids : **3880kg**
 Force des vérins : **36 tonnes**
 Puissance moteur : **5,5kW**



Voir en ligne

Exclusivité Location



MONOBLOC BOUCLIER TM15


Type de matériel : **Monobloc**
 Immatriculation : **1558**
 Année : **06-2016**
 Poids : **3650 kg**
 Capacité théorique par heure : **102 m3**
 Puissance moteur : **10 CV – 5,5 kW**
 Mode de chargement compatible : **manuel au sol ou à quai**



Voir en ligne

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER TM20

Immatriculation : **1562**
 Année : **10-2016**
 Poids : **4000 kg**
 Volume du compacteur : **20m3**
 Mode de chargement : **lève conteneur intégré**
 Côté armoire électrique : **droit**
 Côté alimentation électrique : **droit**



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix)

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 10

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER

TYPES DE DÉCHETS

Déchets secs, DIB, emballages...



COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER TM20

Immatriculation : SN1379

Année : 04-2012

Poids : 3650 kg

Volume du compacteur : 20m3

Mode de chargement : Trémie à quai

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

MONOBLOC À BOUCLIER TM20

Numéro de série : 1574

Année : 02-2017

Poids : 3800kg

Volume du compacteur : 20m3

Côté armoire électrique : droit



Voir en ligne

Options : Lève Conteneur (LC), Peinture (RAL au choix), trémie, caisson

Exclusivité Location

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER TMC2000

Immatriculation : 1182

Année : 09-2009

Volume du compacteur : 20m3

Poids : 3800kg

Mode de chargement : chargement manuel au sol

Côté prise électrique : gauche (sens de compaction)

Côté armoire électrique : droite (sens de compaction)



Voir en ligne

COMPACTEURS MONOBLOCS À BOUCLIER TMC2000

Immatriculation : 1120

Année : 03-2008

Volume du compacteur : 20m3

Poids : 2850 kg

Compteur horaire : 1227

Mode de chargement : trémie chargement manuel au sol

Côté prise électrique : droit

Côté armoire électrique : gauche



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 11

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG - 1500

Numéro immatriculation : 2894

Année : 2006

Ouverture de chargement : 1500 x 1500mm

Puissance moteur : 9kW

Poids : 4180kg

Mode de chargement : Lève Conteneur sur platelage



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG - 2000

Numéro immatriculation : PFS0154/2015

Année : 2015

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 5015 x 1695 x 1220mm

Ouverture de chargement : 2000 x 1500mm

Force de compactage : 50 tonnes

Puissance moteur : 11kW

Poids : 4520kg



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG - CP215

Immatriculation : 0980109C

Poids : 2300 kg

Dimensions matériel hors tout (Longueur x largeur) : 4300 x 1980mm

Ouverture de chargement hors tout (Longueur x largeur) : 2030 x 1970mm

Niveau sonore : 70 dba

Côté armoire électrique : gauche

Côté alimentation électrique : gauche



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG - PF200

Immatriculation : 11/640

Année : 2011

Compteur horaire : 896

Côté prise électrique : gauche



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 12

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS POSTE FIXE LONG

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



COMPACTEURS POSTE FIXE LONG TFL 3600

Immatriculation : 1044

Année : 2007

Poids : 4280kg

Dimensions (hors tout) : 1700 x 1850 x 5000 mm

Dimension de la chambre de compaction : 1550mm x 2000mm

Moteur électrique : 7,5kW



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



COMPACTEURS POSTE FIXE COURT

Immatriculation : 1577

Année : 02-2017

Poids : 2780 kg

Mode de chargement : trémie pour chargement au sol

Dimensions hors tout : 2400 x 1900 x 1560 mm

Dimension de la chambre à compaction : 1500 x 1350 mm

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT PF1400C

Immatriculation : PFS0191/2015

Année : 2015

Dimensions (L x l x h) : 2325 x 1711 x 1550 mm

Poids : 2600kg

Force des vérins : 35 tonnes

Ouverture de chargement : 1400x1500mm

Mode de chargement : Manuel au sol, Manuel à quai avec trémie réhaussée (option) ou Lève Conteneur (option)

Compteur horaire : 550 heures

Côté armoire électrique : gauche

Côté alimentation électrique : gauche



Voir en ligne

COMPACTEURS POSTE FIXE COURT PF1500C

Immatriculation : PFS0484

Année : 2019

Poids : 2800kg

Compteur horaire : 623 heures

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne

Options : Peinture (RAL au choix), Lève Conteneur, Trémie, capot de trémie, caisson

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 13

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LÈVES CONTENEURS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...



LÈVE CONTENEUR

Immatriculation : 1047

Année : 04-2007

Options : Peinture (RAL)



Voir en ligne



LÈVE CONTENEUR (LC)

Immatriculation : LCS0424

Année : 2020

Poids : 510kg

Puissance : 1,5kW



Voir en ligne

Exclusivité Location



LÈVE CONTENEUR (LC)

Immatriculation : LCS0425

Année : 2020

Poids : 510kg

Puissance : 1,5kW



Voir en ligne

Exclusivité Location



LÈVES CONTENEURS

Immatriculation : LCD0601404C

Année : 2014

Poids : 700kg

Niveau sonore : 70dB

Charge maxi : 400 kg



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À reconditionner, à repeindre



Page 14

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSONS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, papiers, plastiques, DIB...

**CAISSON 30M3**

Volume : 30m3

Année : 2023



Voir en ligne

**CAISSON 30M3**

Volume : 30m3

Année : 2023

Numéro de série : CC0303

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm

Charge maximale admissible : 10T



Voir en ligne

**CAISSON 30M3**

Volume : 30m3

Année : 2023

Numéro de série : CC0302

Poids à vide : 2950kg

Longueur utile : 6450mm



Voir en ligne

**CAISSON 30M3**

Volume : 30m3



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 15

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique



PRESSES À BALLES VERTICALES 300K

Immatriculation : PVS0406

Année : 2024

Poids : 1525 kg

Puissance moteur : 3 kW - Alimentation : 400V Triphasé - 50 Hz - 16A

Force de compactage : 30T

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1870 x 1165 x 2980 mm

Ouverture de porte : latérale

Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm

Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche

Dimensions des balles : 1250 x 900 x 850 mm



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 300K

Immatriculation : PVS0340

Année : 2024

Poids : 1525 kg

Puissance moteur : 3 kW - Alimentation : 400V Triphasé - 50 Hz - 16A

Force de compactage : 30T

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1870 x 1165 x 2980 mm

Ouverture de porte : latérale

Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm

Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche

Dimensions des balles : 1250 x 900 x 850 mm



Voir en ligne

Exclusivité Location



PRESSES À BALLES VERTICALES 300K

Immatriculation : PVS0294

Année : 2023

Poids : 1525 kg

Puissance moteur : 3 kW - Alimentation : 400V Triphasé - 50 Hz - 16A

Force de compactage : 30T

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1870 x 1165 x 2980 mm

Ouverture de porte : latérale

Dimensions ouverture de chargement : 1250 x 600 mm

Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : gauche

Dimensions des balles : 1250 x 900 x 850 mm



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 40K

Immatriculation : 0001

Année : 2021

Poids : 490 kg

Puissance moteur : 1,5 kW - 400V - TRI - 3,5A

Force de compactage : 5T

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1120 x 724 x 2235 mm

Ouverture de porte : latérale

Côté armoire électrique : gauche - Côté alimentation électrique : droit

Dimensions des balles : 750 x 550 x 650 mm

Poids de balle carton : 30-40 kg



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 16

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique



PRESSES À BALLES VERTICALES 500K

Immatriculation : PVS0086

Année : 2020

Poids : 1940 kg

Puissance : 7,5kW

Côté coffret de commande : droite (face presse)

Côté armoire électrique : droite (face presse)

Côté alimentation électrique : droite (face presse)



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 500K

Immatriculation : PVS0285

Année : 2023

Poids : 1700 kg

Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1850 x 120 x 3220 mm

Puissance : 400V Triphasé - 7,5kW

Force : 50 Tonnes

Côté armoire électrique : gauche (face presse)

Côté alimentation électrique : gauche (face presse)



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 500K

Immatriculation : PVS0064

Année : 2019

Poids : 1940 kg

Dimensions (longueur x profondeur x Hauteur) : 1540 x 1428 x 3290 mm

Puissance : 7,5kW - 400V

Force : 57 Tonnes

Côté armoire électrique : droit

Côté alimentation électrique : droit



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 50K

Immatriculation : PBD427849

Année : 2020

Poids : 300kg

Puissance moteur : 1,5kW

Poids de balles : 50 à 60kg selon matières

Ouverture de chargement : 770 x 460mm

Ouverture de porte de chargement : latérale

Dimensions (L x l x h) : 975 x 715 x 1985 mm

Alimentation : 1 x 230V - 50Hz - 10A

Force de compactage : 4 tonnes



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 17

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique



PRESSES À BALLES VERTICALES DL302

Immatriculation : 31314012

Année : 2012

Poids : 1650 kg

Alimentation : Tri 380V / 3kW

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1850 x 1170 x 2070 cm

Force de compactage : 30 tonnes

Poids de balles : 300kg (selon matières)

Dimensions des balles (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 850 x 1200mm

Ouverture de porte de chargement : latérale

Côté armoire de commande : gauche (face presse)



Voir en ligne



PRESSE À BALLES VERTICALE HSM 1160

Immatriculation : 2701003292

Poids : 2294 kg

Année : 2006

Compteur horaire : 84 heures

Alimentation : 400V - 50Hz

Puissance moteur : 7,5kW

Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm

Ouverture de porte de chargement (haute) : latérale

Dimensions de balle (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1200 x 1100 x 1200 mm

Poids de balles : 550kg



Voir en ligne



PRESSE À BALLES VERTICALE HSM 1160

Immatriculation : 270147125

Poids : 2294 kg

Année : 2006

Compteur horaire : 684 heures

Alimentation : 400V - 50Hz

Puissance moteur : 7,5kW

Dimensions ouverture de chargement : 1195 x 650mm

Ouverture de porte de chargement (haute) : latérale

Dimensions de balle (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1200 x 1100 x 1200 mm

Poids de balles : 550kg



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES ORWAK 3410

Immatriculation : 107803

Année : 08-2012

Poids : 1350 kg

Alimentation : 3x400V - 5060Hz - 4,0kW - 9,8A

Côté armoire de commande : droite (face presse)

Côté alimentation électrique : droite (face presse)



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 18

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique



PRESSES À BALLES VERTICALES ORWAK 3410

Immatriculation : 105963

Année : 01-2012 - Poids : 1350 kg

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 1590 x 1103 x 2994mm

Ouverture de porte haute : latérale - Dimensions ouverture de chargement : 1200 x 554mm

Puissance moteur : 4 kW - Alimentation : 3x400V; 50/60Hz; 9,8A

Côté armoire électrique : droit - Côté alimentation électrique : droit

Dimensions des balles : 1200 x 800 x 1000mm

Poids des balles : 300kg carton et 450kg plastique



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES ORWAK 3420

Immatriculation : 134063

Année : 01-2018

Poids : 1080 kg

Dimensions (Lxlxh) : 1775 x 995 x 2380 mm

Ouverture de chargement : 1200 x 520 mm

Alimentation : 3X400V - 50 Hz - 4,6kW - 9 A

Poids de balle : jusqu'à 400kg pour le carton et 450kg pour le plastique

Dimension des balles (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 800 x 1150mm

Côté armoire électrique : droit (position face presse)



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES ORWAK 3420

Immatriculation : 127733

Année : 01-2017

Poids : 1080 kg

Dimensions (Lxlxh) : 1775 x 995 x 2380 mm

Ouverture de chargement : 1200 x 520 mm

Alimentation : 3X400V - 50 Hz - 4,6kW - 9 A

Poids de balle : jusqu'à 400kg pour le carton et 450kg pour le plastique

Dimension des balles (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 800 x 1150mm

Côté armoire électrique : droit (position face presse)



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES ORWAK 3420

Immatriculation : 131284

Année : 09-2017

Poids : 1080 kg

Dimensions (Lxlxh) : 1775 x 995 x 2380 mm

Type de porte de chargement : guillotine

Ouverture de chargement : 1200 x 520 mm

Alimentation : 3X400V - 50 Hz - 4,6kW - 9 A

Poids de balle : jusqu'à 400kg pour le carton et 450kg pour le plastique

Dimension des balles (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 800 x 1150mm

Côté armoire électrique : droit (position face presse)



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 19

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique

**PRESSE À BALLES VERTICALE PBF 100 200**

Immatriculation : 17957

Année : 2018

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1466 x 930 x 2360mm

Poids : 1000 kg

Ouverture de chargement : 1050 x 520 mm

Profondeur au sol porte ouverte : 2076mm

Force de compactage : jusqu'à 18 tonnes

Puissance électrique : 4kW - 380V - TRI - 7A

Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1050 x 750 x 650 mm

Poids de balle carton : 150 à 170 kg



Voir en ligne

**PRESSE À BALLES VERTICALE PBF 20 30**

Immatriculation : 16769

Année : 2013

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 700 x 920 x 2253mm

Poids : 390 kg

Ouverture de chargement : 700 x 600mm

Profondeur au sol porte ouverte : 1493mm

Force de compactage : jusqu'à 5 tonnes

Puissance électrique : 1.5kW - 380V - TRI - 3.5A

Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 700 x 500 x 450mm

Poids des balles : 20 à 50kg



Voir en ligne

Exclusivité Location

**PRESSE À BALLES VERTICALE PBF 600**

Immatriculation : 17838

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) : 1410 x 2287 x 3277mm

Poids : 3200 kg

Ouverture de chargement : 1800 x 700 mm

Surface nécessaire : 3700 x 3500 mm

Force de compactage : jusqu'à 60 tonnes

Puissance électrique : 7.5kW - 380V - TRI - 21A

Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1800 x 1200 x 1050 mm

Poids de balle carton : 600 à 800 kg



Voir en ligne

**PRESSE À BALLES VERTICALE 3105**

Immatriculation : 101341

Année : 09-2010

Poids de balle : 305kg

Alimentation électrique : 230V - 50/60Hz - 1,1kW - 8,9A

Dimension (largeur x profondeur x hauteur) : 866 x 680 x 1990mm

Profondeur de presse porte ouverte : 1365mm

Hauteur de transport : 1990mm

Ouverture de chargement (largeur x hauteur) : 704 x 458mm

Force de compactage : 1,5 tonnes

Taille des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 700 x 500 x 600mm



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 20

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES VERTICALES

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastique



PRESSE À BALLES VERTICALE 3115

Immatriculation : 113974

Année : 01-2014

Poids de la presse : 380kg

Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 940 x 760 x 1990mm

Profondeur porte ouvert : 1535mm

Ouverture de chargement (longueur x hauteur) : 800 x 460 mm

Alimentation électrique : 230V - 50Hz - 1,1kW - 9,8A

Poids de balles : papier/carton : jusqu'à 60kg, plastique : jusqu'à 80kg

Taille de balle (largeur x profondeur x hauteur) : 800 x 600 x 600mm



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 3610

Immatriculation : 108129

Année : 2012

Poids : 2300 kg

Compteur horaire : 967

Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 4,0kW - 9,6A

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm

Ouverture de chargement : 1200 x 590mm

Force de compression : 50 tonnes

Taille des balles : Largeur x profondeur x hauteur : 1200 x 900 x 1140 mm

Poids de balles : environ 550 kg



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 3610

Immatriculation : 108084

Année : 2012

Poids : 2300 kg

Compteur horaire : 336

Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 4,0kW - 9,6A

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1321 x 1770 x 3566mm - Ouverture de chargement : 1200 x 590mm

Force de compression : 50 tonnes



Voir en ligne



PRESSES À BALLES VERTICALES 9020

Immatriculation : 105479

Année : 11-2011

Poids : 1585 kg

Alimentation : 3x400V - 50/60Hz - 3,0kW - 6,3A

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 2480 x 968 x 2470mm - Ouverture de chargement : 1100 x 700mm

Force de compression : 20 tonnes

Poids de balles : jusqu'à 200kg carton et 300kg plastique

Dimension des balles (Largeur x profondeur x hauteur) : 1100x700x800mm



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 21


GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BACS SEULS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, films plastiques..

**BAC 5070HDC**

Numéro de série : 127941

Année : 02-2017

Poids : 247kg

Presse compatible : 5070HDC



Voir en ligne

BAC 9020

Presse compatible : Orwak 9020



Voir en ligne

PRESSES MANUELLES

TYPES DE DÉCHETS

Déchets alimentaires, cartons, plastiques, déchets mélangés...

**PRESSE MANUELLE HP 25**

Immatriculation : 581

Année : 03-2017

Poids : 89kg

Ouverture de chargement : 555x545 mm

Dimensions des balles (longueur x largeur) : 555 x 545mm

Hauteur balle : 500 à 650mm

Poids de balle : 15 à 25kg



Voir en ligne

PRESSES À BALLES RONDES

TYPES DE DÉCHETS

Plastiques, papiers

**PRESSE BALLE RONDE OMNIPRESS 800**

Immatriculation : RG2405005

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1340 x 2000 x 1100mm

Poids : 875kg

Ouverture du conteneur : 800 x 560mm

Alimentation électrique : 400 volts 50 Hz 3 Ph

Puissance du moteur : 3kW

Poids des balles : 40kg



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 22

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSES À BALLES RONDES

TYPES DE DÉCHETS

Plastiques, papiers

**PRESSE BALLE RONDE WELGER RV641**

Immatriculation : 190203007

Année : 2015

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm

Poids : 540 kg

Alimentation électrique : 3x400V - 50Hz - 16A - 2,2kW

Poids de balle : Jusqu'à 30kg



Voir en ligne

**PRESSE BALLE RONDE WELGER RV641**

Immatriculation : 190203008

Année : 2015

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1490 x 900 x 1750mm

Poids : 540 kg

Alimentation électrique : 3x400V - 50Hz - 16A - 2,2kW

Poids de balle : Jusqu'à 30kg



Voir en ligne

PRESSES AUTOMATIQUES - SAC

TYPES DE DÉCHETS

Déchets alimentaires, emballages cartons, plastiques

**PRESSES AUTOMATIQUES - SAC**

Immatriculation : 113113

Année : 12-2013

Poids : 112 kg

Alimentation : 100-240V; 50/60Hz; 5,0A



Voir en ligne

**PRESSES AUTOMATIQUES - SAC TOM**

Immatriculation : 118936

Année : 11-2015

Poids : 112kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 600 x 670 x 1445 mm

Alimentation électrique : 100-240V - 50/60Hz - 5,0A



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 23

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIGESTEURS

TYPES DE DÉCHETS

Déchets alimentaires



DIGESTEUR DE BIODÉCHETS 20KG

Numéro de série : 201706006

Année : 06-2017

Poids : 295 kg

Type : EMK 20M

Quantité de biodéchets : 20kg/jour

Version : manuelle

Dimensions : 915 x 870 x 1125 mm

Alimentation électrique : 220V , 1 phase, 50/60Hz; 7A



Voir en ligne



DIGESTEUR DE BIODÉCHETS 20KG

Numéro de série : 201706007

Année : 06-2017

Poids : 295 kg

Type : EMK 20M

Quantité de biodéchets : 20kg/jour

Version : manuelle

Dimensions : 915 x 870 x 1125 mm

Alimentation électrique : 220V , 1 phase, 50/60Hz; 7A



Voir en ligne

Exclusivité Location

TASSEURS DE BAC

TYPES DE DÉCHETS

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs



TASSEUR DE BACS

Immatriculation : 17654

Année : 2016

Poids : 185 kg

Hauteur : 1960 mm

Largeur : 800 mm

Force de compactage : 2,3 tonnes

Puissance : 1.1 kW / 220 Mono / 16A



Voir en ligne

TASSEUR BAC TEC 600

Immatriculation : 18177

Année : 2019

Poids : 360 kg

Hauteur : 2083mm

Force de compactage : 2,3 tonnes

Conteneurs compatibles : 660L ou 750L

Châssis : galvanisé à chaud



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 24

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TASSEURS DE BAC

TYPES DE DÉCHETS

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs



TASSEUR BAC TEC 600

Immatriculation : 17436
 Année : 2016
 Poids : 360 kg
 Hauteur : 2083mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Conteneurs compatibles : 660L ou 750L
 Châssis : galvanisé à chaud



Voir en ligne



TASSEUR BAC TEC 600

Immatriculation : 16168
 Année : 2011
 Poids : 360 kg
 Hauteur : 2083mm
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Conteneurs compatibles : 660L ou 750L
 Châssis : galvanisé à chaud



Voir en ligne



TASSEUR TRI 3X240L

Type : 011372
 Immatriculation : 13
 Année : 2002
 Nombre d'emplacement : trois bacs
 Volume de conteneur adapté : 240L ou 340L



Voir en ligne



TASSEUR TST 240L

Numéro de série : 17586
 Année : 2021
 Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940 mm
 Poids : 185kg
 Force de compactage : 2,3 tonnes
 Bacs compatibles : 120 litres 240 litres ou 340 litres
 Alimentation électrique : 220 monophasé - 16A



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 25

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TASSEURS DE BAC

TYPES DE DÉCHETS

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs

**TASSEUR TST 240L**

Numéro de série : 18734

Année : 2021

Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940 mm

Poids : 185kg

Force de compactage : 2,3 tonnes

Bacs compatibles : 120 litres 240 litres ou 340 litres

Alimentation électrique : 220 monophasé - 16A



Voir en ligne

**TASSEUR TST 240L**

Numéro de série : 18735

Année : 2021

Dimensions (L x l x h) : 792 x 1200 x 1940 mm

Poids : 185kg

Force de compactage : 2,3 tonnes

Bacs compatibles : 120 litres 240 litres ou 340 litres

Alimentation électrique : 220 monophasé - 16A



Voir en ligne

TASSEURS DE SAC

TYPES DE DÉCHETS

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs

**COMPACTEUR EN SAC PLOWBEL 120 HI**

Immatriculation : 17835

Année : 2017

Poids : 350 kg

Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Capacité de la cuve : 120L

Puissance : 2,2kW - 400V - Tri - 6A



Voir en ligne

**COMPACTEUR EN SAC PLOWBEL 120 HI**

Immatriculation : 17935

Année : 2018

Poids : 350 kg

Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Capacité de la cuve : 120L

Puissance : 2,2kW - 400V - Tri - 6A



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 26

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TASSEURS DE SAC

TYPES DE DÉCHETS

Films plastique, cartons, déchets ménagers en sacs



COMPACTEUR EN SAC PLOWBEL 120 HI

Immatriculation : 18043

Année : 2019

Poids : 350 kg

Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Capacité de la cuve : 120L

Puissance : 2,2kW - 400V - Tri - 6A



Voir en ligne



COMPACTEUR EN SAC PLOWBEL 120 HI

Immatriculation : 17710

Année : 2017

Poids : 350 kg

Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 754 x 614 x 1980mm

Force de compactage : 9 tonnes

Capacité de la cuve : 120L

Puissance : 2,2kW - 400V - Tri - 6A



Voir en ligne

BROYEURS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons, plastiques



DOUBLE BROYEUR 2 X 3 À 9.2 KW 660 L

Immatriculation : 17371

Année : 2016

Poids : 1650 kg

Puissance moteur : 2x9.2Kw soit 18,5 kW - 400 V Tri

Type de conteneur : 660L



Voir en ligne



BROYEUR P55

Numéro de série : 18518

Dimension : 1650 x 1145 x 2600 (H) mm

Puissance : 5.5kW (15CV) - 400V - 3 phases + T

Poids : 1100 kg

Volume de la cage : 660 L



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 27

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS POLYSTYRÈNE

TYPES DE DÉCHETS

Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE RUNI

Type : SK240

Marque : RUNI

Immatriculation : 502

Côté armoire électrique : droit (face matériel)

Dimensions (L x l x h) : 4269 x 1200 x 2183 mm

Dimensions ouverture de chargement : 800 x 434 mm

Poids : 1 000kg

Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 32A

Capacité horaire : 75kg/heure

Options : Pré-broyeur 1,1 kW



Voir en ligne



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE RUNI

Type : SK200

Marque : RUNI

Version : automatique

Immatriculation : B133

Année : 2016

Côté armoire électrique : droit (face matériel)

Côté alimentation électrique : gauche (face matériel)

Mode de chargement : manuel

Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm

Alimentation électrique : 3x400V, 50Hz, 16A



Voir en ligne



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE RUNI

Type : SK200

Marque : RUNI

Version : automatique

Immatriculation : B134

Année : 2016

Compteur horaire : 531

Côté armoire électrique : droit (face matériel)

Côté alimentation électrique : gauche (face matériel)

Mode de chargement : manuel

Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm



Voir en ligne



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE RUNI

Type : SK200

Marque : RUNI

Version : automatique

Immatriculation : B151

Année : 2017

Compteur horaire : 207

Côté armoire électrique : droit (face matériel)

Côté alimentation électrique : droit (face matériel)

Mode de chargement : manuel

Dimensions ouverture de chargement : 750 x 420 mm



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 28


GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS POLYSTYRÈNE

TYPES DE DÉCHETS

Polyéthylène expansé, polypropylène expansé, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polystyrène pur



COMPACTEURS POLYSTYRÈNE RUNI

Type : **SK200**
 Marque : **RUNI**
 Version : **automatique**
 Immatriculation : **B150**
 Année : **2017**
 Compteur horaire : **600**
 Côté armoire électrique : **droit (face matériel)**
 Côté alimentation électrique : **droit (face matériel)**
 Mode de chargement : **manuel**
 Dimensions ouverture de chargement : **750 x 420 mm**



Voir en ligne

COMPACTEUR POLYSTYRÈNE RUNI SK200

Immatriculation : **B175**
 Année : **2018**
 Alimentation électrique : **3x400V, 50Hz, 32A**
 Mode de chargement : **manuel depuis le sol**
 Version : **manuelle**
 Matière à réduire : **caisses polystyrène**



Voir en ligne

COMPACTEURS POLYSTYRÈNE SK200M RUNI

Immatriculation : **B328**
 Année : **2022**
 Alimentation électrique : **3x400V, 50Hz, 32A**
 Mode de chargement : **manuel depuis le sol**
 Version : **manuelle**
 Matière à réduire : **caisses polystyrène**



Voir en ligne

Exclusivité Location

DEWATERING

TYPES DE DÉCHETS

Déchets conditionnés de produits humides (bouteilles, briques, yaourts, pots...)

DEWATERING RUNI SK370 DEWATERING

Immatriculation : **1716**
 Année : **2016**
 Compteur horaire : **63**



Voir en ligne

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 29

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROTOS COMPACTEURS - SACS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



ROTOS COMPACTEURS - SACS 1400 E BERGMAN

Immatriculation : 05-BE011001-14

Année : 05/2014

Poids : 1150 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1200 x 1707 x 2580 mm

Alimentation : 400V - 50Hz - 3kW - 12A

Niveau sonore : 53 dB



Voir en ligne



ROTOS COMPACTEURS - SACS 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 04-BE021845-22

Année : 04-2022

Poids : 1130 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 2345 x 1330 x 2447 mm

Alimentation : 400V Triphasé + N - 50 Hz - 3x16A

Niveau sonore : 59 dB

Type de sac : 1400 Litres



Voir en ligne

Exclusivité Location



ROTOS COMPACTEURS - SACS 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 04-BE021846-22

Année : 04-2022

Poids : 1130 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 2345 x 1330 x 2447 mm

Alimentation : 400V Triphasé + N - 50 Hz - 3x16A

Niveau sonore : 59 dB

Type de sac : 1400 Litres



Voir en ligne

Exclusivité Location



ROTOS COMPACTEURS - SACS 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 04-BE021848-22

Année : 04-2022

Poids : 1130 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 2345 x 1330 x 2447 mm

Alimentation : 400V Triphasé + N - 50 Hz - 3x16A

Niveau sonore : 59 dB

Type de sac : 1400 Litres



Voir en ligne

Exclusivité Location

DISPONIBILITÉS PARCS

LOCATION / OCCASION

À réviser et nettoyer



Page 30

GAMME MATÉRIEL

TYPE & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RTOS COMPACTEURS - SACS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, palettes, plastique, papiers, emballages...



RTOS COMPACTEURS - SACS 1400 E BERGMANN

Immatriculation : 09-BE012602-17

Année : 09-2017

Compteur horaire : 3409

Poids : 1130 kg

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1900 x 2100 x 2580 mm

Alimentation : 400V - 3 ph + N - 50Hz - 3kW - 16A

Niveau sonore : 59 dB

Type de sac : 1400 Litres



Voir en ligne

RTOS COMPACTEURS - BACS

TYPES DE DÉCHETS

Cartons tous types, palettes, déchets en mélange, plastique, papiers, emballages...



RTOS COMPACTEURS - BACS APS 1100 E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE007047-10

Année : 10-2010

Poids : 1040kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm

Alimentation : 380V- 50Hz - 2,2kW - 5,1A

Niveau sonore : 65 dB

Type de Bac : 1000 Litres



Voir en ligne

RTOS COMPACTEURS - BACS 1100 E BERGMANN

Immatriculation : 10-BE009488-12

Année : 10-2012

Poids : 980 kg

Alimentation : 400V - 50Hz - 2kW - 5,0A

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 1450 x 1727 x 2580 mm

Niveau sonore : 55 dB

Type de Bac : 1000 Litres



Voir en ligne